



原寸大断面図

単位：mm


ニュー・エフモール




ニュー・エフモール セパレートタイプ




エフモール



オプトモール



屋外用オプトモール3号



■ニュー・エフモール ケーブル収容数

	VVF1.6×3C	VVF2.0×3C	VCTF1.25×3C	同軸 5-5C-FB	UTP0.5×4P	その他のケーブル	その他のケーブル
0号	—	—	—	—	1	φ5までのケーブル×1条	UTP0.5×2P×1条
1号	1	—	1	1	2	VVF1.6×2C×1条	—
2号	1	1	2	2	4	VVF1.6×2C×2条	—
3号	2	1	3	3	5	VVF2.0×3C×1条	—
4号	2	2	3	4	6	VVF2.6×3C×1条	—

■ニュー・エフモールセパレート ケーブル収容数

	VVF1.6×3C	VVF2.0×3C	VCTF1.25×3C	同軸 5-5C-FB	UTP0.5×4P	その他のケーブル
3号 (片側)	1	—	1	1	2	VVF2.0×2C×1条
4号 (片側)	1	1	1	1	3	VVF2.0×2C×1条

■エフモール ケーブル収容数

	VVF1.6×3C	VVF2.0×3C	VCTF1.25×3C	同軸 5-5C-FB	UTP0.5×4P	その他のケーブル
ミニモール	—	—	—	—	—	φ4.5までのケーブル×1条
1号	—	—	—	—	2	VVF1.6×2C×1条
2号	1	1	—	—	2	VVF1.6×2C×1条
3号	1	1	2	2	4	VVF2.6×2C×2条
4号	2	2	3	3	6	VVF2.6×3C×1条

■オプトモール ケーブル収容数

	光インダケーブル	UTP0.5×4P	その他のケーブル
0号	1	—	φ3までの通信線×1条
1号	2	1	φ4までの通信線×1条
2号	4	2	φ5.5までの通信線×2条

※各ケーブル 1種類のみ収容可能。

※ケーブル数は、該当するケーブルの最大収容数の目安です。


※付属品を使用した場合の本数は異なりますので、ご注意ください。

■屋外用オプトモール3号 ケーブル収容数


	光インダケーブル	UTP0.5×4P	その他のケーブル
3号	8	4	φ6までの通信線×3条 φ8までの通信線×2条

エムケーダクト


0号 幅40.0×高さ20.0




1号 幅40.0×高さ30.0




2号 幅60.0×高さ40.0




3号40型 幅80.0×高さ40.0



3号 幅80.0×高さ60.0




5号 幅150.0×高さ100.0




4号 幅100.0×高さ80.0

エムケーダクト

130×60型 幅130.0×高さ60.0




5号150型 幅150.0×高さ150.0




4号100型 幅100.0×高さ100.0

エムケーダクト




エムケーダクト イージーフィッティング


2号 幅60.0×高さ40.0



3号 幅80.0×高さ60.0




5号 幅150.0×高さ100.0





エムケーダクト イージーフィッティング

4号100型 幅100.0×高さ100.0



130×60型 幅130.0×高さ60.0






原寸大断面図

単位：mm


メタルエフモール

S型




幅16.0×高さ10.0

A型




幅25.4×高さ11.5

B型



幅40.4×高さ20.0


セパレートタイプB型



幅40.4×高さ20.0


メタルモール

A型




幅25.4×高さ11.5

B型



幅40.4×高さ20.0

C型



幅60.0×高さ30.0

■メタルエフモール ケーブル収容数

	VVF1.6×2C	VVF2.0×2C	VVF1.6×3C	VVF2.0×3C	同軸S-5C-FB	UTP0.5×4P
S 型	1	1	—	—	1	2
A 型	2	1	1	1	2	4
B 型	5	5	4	4	7	15
セパレートタイプB型(片側)	2	2	2	2	3	6

※各ケーブル1種類のみ収容可能。

※ケーブル数は、該当するケーブルの最大収容数の目安です。

※付属品を使用した場合の本数は異なりますので、ご注意ください。

■メタルモール 電線・ケーブル収容数

	IV単線 (mm)		IVより線 (mm ²)		VVF1.6×2C	VVF2.0×2C	VVF1.6×3C	VVF2.0×3C
	1.6	2.0	5.5	8.0				
A 型	4	3	1	1	2	2	1	1
B 型	10	10	6	4	5	4	4	4
C 型	30	28	15	10	14	12	9	10

※各ケーブル1種類のみ収容可能。

※A型、B型メタルモール（一種金属製線び）に収める電線は、内線規定により10本以下です。


※C型メタルモールは、金属ダクトです。電線は30本以下、内断面積の20%まで収容できます。

※IV単線とIVより線は、参考として内断面積の20%以下となる本数を表しています。

※付属品を使用した場合の本数は異なりますのでご注意ください。


ガードマンⅡR型

R1号




幅24.0×高さ7.7

R3号




幅45.0×高さ11.0

R2号




幅30.0×高さ8.5

R4号




幅60.0×高さ12.5

R特4号




幅80.0×高さ13.8

R5号




幅75.0×高さ18.3

RS5号




幅75.0×高さ18.3

R6号



幅90.0×高さ22.0

R7号



幅120.0×高さ27.5

■ガードマンⅡR型 ケーブル収容数

	VVF1.6×3C	VVF2.0×3C	VCTF1.25×3C	同軸S-5C-FB	UTP0.5×4P	その他のケーブル	その他のケーブル	その他のケーブル
R1号	—	—	—	—	—	φ5までのケーブル×1条	φ5までの通信線×1条	UTP0.5×2P×1条
R2号	—	—	—	—	1	φ5.5までのケーブル×1条	φ5.5までの通信線×1条	UTP0.5×2P×1条
R3号	1	1	—	2	3	—	—	—
R4号	2	1	3	3	5	—	—	—
R特4号	3	2	4	5	8	VVF2.6×3C×2条	—	—
R5号	3	3	5	5	13	—	—	—
RS5号	2	2	4	4	12	VVF2.6×3C×2条	—	—
R6号	6	5	多条	多条	多条	VVF2.6×3C×4条	—	—
R7号	多条	多条	多条	多条	多条	—	—	—

※各ケーブル1種類のみ収容可能。

※ケーブル数は、該当するケーブルの最大収容数の目安です。

※付属品を使用した場合の本数は異なりますので、ご注意ください。




原寸大断面図

単位：mm


ガードマンⅡ アルミ

4号



幅60.0×高さ12.5

特4号



幅80.0×高さ13.8

■ガードマンⅡアルミ ケーブル収容数

	VVF1.6×3C	VVF2.0×3C	VCTF1.25×3C	同軸S-5C-FB	UTP0.5×4P	その他のケーブル
4号	2	1	2	3	5	VVF2.6×3C×1条
特4号	3	3	4	5	8	VVF2.6×3C×2条


※各ケーブル 1 種類のみ収容可能。

※ケーブル数は、該当するケーブルの最大収容数の目安です。

※付属品を使用した場合の本数は異なりますので、ご注意ください。


ガードマンⅡ フラット

フラット90



幅90.0×高さ13.5

フラット



幅116.0×高さ14.0

■ガードマンⅡフラット ケーブル収容数


	VVF1.6×3C	VVF2.0×3C	VCTF1.25×3C	同軸S-5C-FB	UTP0.5×4P	その他のケーブル
フラット90	1	1	2	2	3	VVF2.6×3C×1条
フラット	1	1	2	2	5	VVF2.6×3C×1条

※各ケーブル 1 種類のみ収容可能。

※ケーブル数は、該当するケーブルの最大収容数の目安です。


ガードマンⅡ ラン

2号




幅30.0×高さ8.5

4号



幅44.0×高さ8.8

6号



幅65.0×高さ11.0

■ガードマンⅡラン ケーブル収容数

	VVF1.6×3C	VVF2.0×3C	VCTF1.25×3C	同軸S-5C-FB	UTP0.5×4P
2号	—	—	—	—	2
4号	—	—	—	—	4
6号	3	3	—	3	6


※各ケーブル 1 種類のみ収容可能。

※ケーブル数は、該当するケーブルの最大収容数の目安です。

※付属品を使用した場合の本数は異なりますので、ご注意ください。


ワイプロテクタS形

0号




幅13.2×高さ6.4

1号




幅14.5×高さ7.2

2号




幅19.0×高さ9.8

3号




幅22.0×高さ12.4

4号




幅26.5×高さ13.8

5号




幅28.0×高さ18.0

特5号




幅30.0×高さ21.5

6号



幅52.0×高さ18.0


7号



幅52.0×高さ14.0


ワイプロテクタN形

1号




幅12.5×高さ6.0

2号




幅20.0×高さ8.3

3号




幅25.0×高さ10.3

4号




幅27.0×高さ14.0

5号



幅28.0×高さ18.0

特5号



幅30.0×高さ21.5



事業所所在地

■ 本社

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-24-1(ニッセイ池袋ビル)
TEL.03-3984-6111(代) FAX.03-3984-7085

■ 首都圏支店 第1グループ

TEL.03-5957-0800 FAX.03-5957-0801

■ 営業企画部

TEL.03-3984-6115 FAX.03-3984-6827

■ 大阪支店

〒577-0066 大阪府東大阪市高井田本通7-7-19(昌利ビル4階)
TEL.06-6783-6661 FAX.06-6783-6644

■ 札幌営業所

〒065-0030 北海道札幌市東区北30条東18-6-5
TEL.011-785-5311 FAX.011-785-1311

■ 名古屋営業所

〒454-0932 愛知県名古屋市中川区中島新町1-1224
TEL.052-352-4811 FAX.052-352-7580

■ 九州支店

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南6-12-1
TEL.092-451-2355 FAX.092-451-0711

■ 仙台営業所

〒983-0043 宮城県仙台市宮城野区萩野町1-11-9
TEL.022-238-8321 FAX.022-238-8323

■ 広島営業所

〒730-0055 広島県広島市中区南千田西町6-1
TEL.082-542-8911 FAX.082-542-8912

■ 長岡工場

〒940-2045 新潟県長岡市西陵町221-34
TEL.0258-21-4311 FAX.0258-46-7421

■ 首都圏支店 第1グループ 長岡事務所

TEL.0258-21-4311 FAX.0258-46-7421

■ 東松山工場

〒355-0071 埼玉県東松山市新郷88-4
TEL.0493-24-2111 FAX.0493-21-3146

■ 東松山倉庫

TEL.0493-24-2115 FAX.0493-21-4311

■ 大阪倉庫

〒557-0063 大阪府大阪市住之江区南港東8-4-47
プロロジスパーク大阪5 4階 コイズミ物流株式会社 大阪営業所 内
TEL.06-6613-3510 FAX.06-6613-3511

注:上記、電話番号、FAX番号は、大阪倉庫の所在場所の
お問い合わせにお使い頂くものです。商品に関する
お問い合わせ等については、大阪支店にお願い致します。