


エムケーダクト®

先端技術を支える合成樹脂製ダクト

WEBコミュニケーションサイトはこちら
<https://ec-masarukk.jp/shop/c/c40/>



エムケーダクト® 施工例



エムケーダクト®

鉄道・運輸機構仕様 (B06-1)




材質：塩化ビニル

■COLOR



グレー 参考マンセル値 N6.5 ホワイト N9.0 ミルキーホワイト 5Y8/1 クリーム 2.5Y9/1



0～6号

6号150型～8号200型


0号～6号はP195～197に原寸大断面図があります。

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。


【ご注意】

温度変化が大きい場所に敷設する場合、温度差によって伸縮する場合があります。施工時にはその点を十分考慮し、施工してください。

エムケーダクトの固定方法




取付例：
ベースをねじで固定する。




取付例：
ダクトの上から固定バンドで固定する。

エムケーダクト同士の接続方法



取付例：
ダクトを突当てて接続し、継ぎ目にジョイントカバーを取付ける。



取付例：
ダクトを突当てて接続し、継ぎ目に固定バンドを取付ける。

■規格表 (全長：2 m)

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数 1箱	標準価格 (円)(1本)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	t		
0号	MD01	MD02	MD03	MD05	40.0	20.0	1.5	20	1,520
1号	MD11	MD12	MD13	MD15	40.0	30.0	1.5	10	1,660
2号	MD21	MD22	MD23	MD25	60.0	40.0	2.5		2,940
3号	MD31	MD32	MD33	MD35	80.0	60.0	2.8	5	5,350
3号40型	MD3401	MD3402	MD3403	MD3405	80.0	40.0	2.8		4,900
4号	MD41	MD42	MD43	MD45	100.0	80.0	3.0	2	8,600
4号100型	MD4101	MD4102	MD4103	MD4105	100.0	100.0	3.0	1	10,600
120型	MD1201	MD1202	MD1203	—	120.0	30.0	3.5	2	10,200
130×60型	MD1361	MD1362	MD1363	MD1365	130.0	60.0	2.8	1	9,200
5号	MD51	MD52	MD53	MD55	150.0	100.0	4.0		14,400
5号70型	MD5701	MD5702	MD5703	MD5705	150.0	70.0	4.0		11,400
5号150型	MD5151	MD5152	MD5153	MD5155	150.0	150.0	4.0		20,400
6号	MD61	MD62	MD63	MD65	200.0	100.0	4.0		16,600
6号150型	MD6151	MD6152	MD6153	MD6155	200.0	150.0	4.0		21,600
6号200型	MD6201	MD6202	MD6203	MD6205	200.0	200.0	4.0		24,600
7号	MD71	MD72	MD73	MD75	250.0	100.0	4.0		19,800
7号150型	MD7151	MD7152	MD7153	MD7155	250.0	150.0	4.0		24,000
7号200型	MD7201	MD7202	MD7203	MD7205	250.0	200.0	4.0		26,400
8号	MD81	MD82	MD83	MD85	300.0	100.0	4.0		22,200
8号150型	MD8151	MD8152	MD8153	MD8155	300.0	150.0	4.0		25,200
8号200型	MD8201	MD8202	MD8203	MD8205	300.0	200.0	4.0		27,600

※3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P91をご覧ください。

関連商品



SZスリーブ (難燃)
(P149)



スパイラルスリーブ (難燃)
(P149)



ガードマンカッター
(P145)

増加するケーブル類をスッキリと集約！

クリーム色でキャビネットにピッタリ！

キャビネットカラー（マンセル値：2.5Y9/1）と同一色を用意し、施工時の美観向上につながります。




電線管使用時



エムケーダクト
クリーム色使用時

エムケーダクト内のケーブルの固定方法

例) 市販の結束バンドと固定ベースを使用した場合。




ラクラク施工

カバーとベースは、着脱が簡単なのはめ込み式で取付けが簡単で、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。



豊富な付属品

豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。



平面マガリ

コンビネーション

ダクトフレキ

DCホルダー

■規格表 (全長：1 m、50cm)

号数	長さ	品番				サイズ (mm)			梱包数 1箱	納期 区分	標準価格 (円)(1本)
		グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	H	t			
0号	1m	MD01L10	MD02L10	MD03L10	MD05L10	40.0	20.0	1.5	20	受	840
1号	1m	MD11L10	MD12L10	MD13L10	MD15L10	40.0	30.0	1.5	10		920
2号	1m	MD21L10	MD22L10	MD23L10	MD25L10	60.0	40.0	2.5	10		1,620
3号	1m	MD31L10	MD32L10	MD33L10	MD35L10	80.0	60.0	2.8	5	2,940	
3号40型	1m	MD3401L10	MD3402L10	MD3403L10	MD3405L10	80.0	40.0	2.8	5	2,680	
4号	1m	MD41L10	MD42L10	MD43L10	MD45L10	100.0	80.0	3.0	2	4,750	
4号100型	1m	MD4101L10	MD4102L10	MD4103L10	MD4105L10	100.0	100.0	3.0	1	5,850	
120型	1m	MD1201L10	MD1202L10	MD1203L10	—	120.0	30.0	3.5	2	5,650	
130×60型	1m	MD1361L10	MD1362L10	MD1363L10	MD1365L10	130.0	60.0	2.8	1	5,050	
5号	1m	MD51L10	MD52L10	MD53L10	MD55L10	150.0	100.0	4.0		7,950	
5号70型	1m	MD5701L10	MD5702L10	MD5703L10	MD5705L10	150.0	70.0	4.0	1	6,300	
5号150型	1m	MD5151L10	MD5152L10	MD5153L10	MD5155L10	150.0	150.0	4.0		11,300	
6号	1m	MD61L10	MD62L10	MD63L10	MD65L10	200.0	100.0	4.0		9,200	
6号150型	50cm	MD6151L05	MD6152L05	MD6153L05	MD6155L05	200.0	150.0	4.0	1	6,250	
	1m	MD6151L10	MD6152L10	MD6153L10	MD6155L10					11,900	
6号200型	50cm	MD6201L05	MD6202L05	MD6203L05	MD6205L05	200.0	200.0	4.0	1	7,100	
	1m	MD6201L10	MD6202L10	MD6203L10	MD6205L10					13,600	
7号	50cm	MD71L05	MD72L05	MD73L05	MD75L05	250.0	100.0	4.0	1	5,800	
	1m	MD71L10	MD72L10	MD73L10	MD75L10					11,000	
7号150型	50cm	MD7151L05	MD7152L05	MD7153L05	MD7155L05	250.0	150.0	4.0	1	7,000	
	1m	MD7151L10	MD7152L10	MD7153L10	MD7155L10					13,200	
7号200型	50cm	MD7201L05	MD7202L05	MD7203L05	MD7205L05	250.0	200.0	4.0	1	7,700	
	1m	MD7201L10	MD7202L10	MD7203L10	MD7205L10					14,600	
8号	50cm	MD81L05	MD82L05	MD83L05	MD85L05	300.0	100.0	4.0	1	6,500	
	1m	MD81L10	MD82L10	MD83L10	MD85L10					12,300	
8号150型	50cm	MD8151L05	MD8152L05	MD8153L05	MD8155L05	300.0	150.0	4.0	1	7,350	
	1m	MD8151L10	MD8152L10	MD8153L10	MD8155L10					14,000	
8号200型	50cm	MD8201L05	MD8202L05	MD8203L05	MD8205L05	300.0	200.0	4.0	1	8,100	
	1m	MD8201L10	MD8202L10	MD8203L10	MD8205L10					15,300	

※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P91をご覧ください。

エムケーダクト® イージーフィッティングシリーズ



●エムケーダクトに比べ、カバーの着脱がし易くなったので、施工後のメンテナンスが容易に行えます。


材質：塩化ビニル

■ COLOR



グレー 参考ヤンセル値 N6.5
ホワイト N9.0
ミルキーホワイト 5Y8/1
クリーム 2.5Y9/1

■ 構造図




P198~200に原寸大断面図があります。

■ 規格表 (全長：2 m)

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数 1箱	標準価格 (円)(1本)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	t		
2号	EFMD21	EFMD22	EFMD23	EFMD25	60.0	40.0	2.5	8	オープン価格
3号	EFMD31	EFMD32	EFMD33	EFMD35	80.0	60.0	2.8	4	オープン価格
4号	EFMD41	EFMD42	EFMD43	EFMD45	100.0	80.0	3.0	2	オープン価格
4号100型	EFMD4101	EFMD4102	EFMD4103	EFMD4105	100.0	100.0	3.0	1	オープン価格
130×60型	EFMD1361	EFMD1362	EFMD1363	EFMD1365	130.0	60.0	2.8		オープン価格
5号	EFMD51	EFMD52	EFMD53	EFMD55	150.0	100.0	4.0		オープン価格
6号	EFMD61	EFMD62	EFMD63	EFMD65	200.0	100.0	4.0	1	オープン価格

エムケーダクト付属品がそのまま使用可能

従来のエムケーダクトと外形寸法が同一ですので、付属品（一部を除く）をそのままご利用いただけます。施工現場の状況に応じて「エムケーダクト」と組み合わせて使用することも可能です。



カバーの脱着が簡単

かん合方式がはめ込み式から外かん合になったので、カバーが外しやすくなりました。



工場配線などの頻繁なメンテナンスに最適

取り外しが簡単なのでメンテナンス時の手間を軽減できます。

ケーブルの飛び出しを防止

ケーブルの飛び出しを防止する形状で施工が簡単に行えます。

関連商品



SZスリーブ (難燃)
(P149)




スパイラルスリーブ (難燃)
(P149)




ガードマンカッター
(P145)

エムケーダクト[®] イーजीフィッティングの特長

カバーの取付け方法




カバーの取外し方法




カバーのスライド防止方法

※ダクトを垂直に取付けた場合、経年によりカバーがスライドする可能性があります。

●エンドで固定



●固定バンドで固定



・ダクトの末端はエンドまたは固定バンドで固定してください。

エムケーダクト[®] イーजीフィッティングシリーズ 付属品

エムケーダクトのDCフレームはP92をご覧ください。
DCフレームとDCホルダーの違いはP98をご覧ください。

G


エムケーダクトイーजीフィッティングシリーズ

イーजीフィッティングシリーズ用DC フレーム


材質：難燃 ABS




- 100V、200V、動力コンセント、LANコンセントなどを取付け可能。
- ダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。
- 器具の取付けには、市販の取付け枠、コンセントプレートが必要です。
- 器具取付用皿ねじ（M4）を1連は2個、2連は4個付属しています。



DCフレームの適合



DCフレーム1連の場合
縦：3号に設置可能
横：130×60型に設置可能



DCフレーム2連の場合
縦：130×60型に設置可能
横：130×60型に設置可能

■規格表

種類	品番				梱包数 1箱	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム		
1連	DCFEF11	DCFEF12	DCFEF13	DCFEF15	1	オープン価格
2連	DCFEF21	DCFEF22	DCFEF23	DCFEF25		オープン価格

ダクト加工対応

精度の高い加工をスピーディーに対応



カット加工

現場の様々な状況に合わせて、ご希望の長さ、形状に切断加工を致します。


加工内容	
90° 切断	
67.5° 切断 45° マガリ カット	
45° 切断 90° マガリ カット	

※切断時に必要な長さのご指定をして頂きます。

エムケーダクトの切断例


① ダクトの切断 (90° 切断加工)

例) キャビネット施工時の立上げ用に加工したい場合




② カバー (フタ) の切断 (90° 切断加工)

例) DC フレーム部分のフタを切断したい場合




③ ダクトマガリ加工 (45° 切断加工)

例) 曲がり施工時、施工性を考慮して 45° に切断された本体が 2 個欲しい場合。



- ご指定の内容により、切断作業工数が異なります。
- 製品を切分けた場合、数 mm 程度の切断ロスが発生しますのであらかじめご了承ください。



●加工対応の流れ



**加工対応の
メリット**

- 作業効率向上 : 現場での加工の手間を省きます
- ムダの削減 : 材料のロスがなくなります
- 美観の向上 : 仕上がりがキレイ

「工場生産ラインでのエムケーダクト使用例」



G
ダクト加工対応

穴開け加工


ダクトのベースやカバーへの、穴加工を致します。穴のサイズ、位置、数量、形状をご相談ください。

例 ① ベースに、ねじ穴の穴あけ加工



加工内容	
丸 穴	
長 穴	
角 穴	

例 ② フタ部分に、ケーブル取り出し口の加工



加工内容	
角切り欠き	
丸切り欠き	


加工内容	
角切り込み	
丸切り込み	

納期・お見積もり等はお問い合わせください。

エムケーダクト® 付属品

平面マガリ

材質：ASA / 塩化ビニル




材質：ASA




材質：塩化ビニル


●平面での直角接続に使用します。




0号、1号、2号、3号、4号



3号40型、4号100型、120型、130×60型
5号、5号70型、5号150型、6号



6号150型～8号200型



ベースにダクトを突当て、カバーをはめ込みます。
0～4号はダクトのカバー両端をL2だけ切断してください。

■規格表





号数	品番				サイズ (mm)				梱包数	納期区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホホワイト	ミルクホホワイト	クリーム	W	H	L1	L2			
0号	MDM101	MDM102	MDM103	MDM105	40.0	20.0	70.3	10.0	1		1,320
1号	MDM111	MDM112	MDM113	MDM115	40.0	30.0	70.5	10.0			1,650
2号	MDM121	MDM122	MDM123	MDM125	60.0	40.0	110.6	10.0			2,030
3号	MDM131	MDM132	MDM133	MDM135	80.0	60.0	137.2	12.5			4,200
3号40型	MDM3401	MDM3402	MDM3403	MDM3405	80.0	40.0	125.0	—			4,200
4号	MDM141	MDM142	MDM143	MDM145	100.0	80.0	160.0	13.0			7,100
4号100型	MDM4101	MDM4102	MDM4103	MDM4105	100.0	100.0	160.0	—			7,100
120型	MDM1201	MDM1202	MDM1203	—	120.0	30.0	180.0	—			7,100
130×60型	MDM1361	MDM1362	MDM1363	MDM1365	130.0	60.0	190.0	—			7,100
5号	MDM151	MDM152	MDM153	MDM155	150.0	100.0	210.0	—			12,700
5号70型	MDM5701	MDM5702	MDM5703	MDM5705	150.0	70.0	210.0	—			12,700
5号150型	MDM5151	MDM5152	MDM5153	MDM5155	150.0	150.0	210.0	—			12,700
6号	MDM161	MDM162	MDM163	MDM165	200.0	100.0	280.0	—			12,800
6号150型	MDM6151	MDM6152	MDM6153	MDM6155	200.0	150.0	300.0	—	1	受	33,800
6号200型	MDM6201	MDM6202	MDM6203	MDM6205	200.0	200.0	300.0	—			38,200
7号	MDM171	MDM172	MDM173	MDM175	250.0	100.0	350.0	—			32,500
7号150型	MDM7151	MDM7152	MDM7153	MDM7155	250.0	150.0	350.0	—			36,500
7号200型	MDM7201	MDM7202	MDM7203	MDM7205	250.0	200.0	350.0	—			42,400
8号	MDM181	MDM182	MDM183	MDM185	300.0	100.0	400.0	—			37,000
8号150型	MDM8151	MDM8152	MDM8153	MDM8155	300.0	150.0	400.0	—			42,300
8号200型	MDM8201	MDM8202	MDM8203	MDM8205	300.0	200.0	400.0	—			48,000

※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P93をご覧ください。

※ 0号から130×60型までは袋梱包、5号からは箱梱包となります。

内外マガリ

材質：ASA



●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。

内曲がりに使用する場合
ベースにダクトを突当て、
カバーをはめ込みます。

外曲がりに使用する場合
カバーにダクトを突当て、
ベースをはめ込みます。


■規格表

号数	品番				サイズ (mm)				梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	H	L1	L2		
0号	MDK101	MDK102	MDK103	MDK105	40.0	20.0	70.0	5.0	1	1,320
1号	MDK111	MDK112	MDK113	MDK115	40.0	30.0	70.0	5.0		1,650
2号	MDK121	MDK122	MDK123	MDK125	60.0	40.0	100.0	5.0		2,030
3号	MDK131	MDK132	MDK133	MDK135	80.0	60.0	130.0	5.0		4,200
4号	MDK141	MDK142	MDK143	MDK145	100.0	80.0	150.0	10.0		7,100


※ 3号につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P93をご覧ください。

内マガリ


材質：塩化ビニル



3号40型、4号100型、120型、130×60型
5号、5号70型、5号150型、6号



6号150型～8号200型



ベースにダクトを突当て、
カバーをはめ込みます。

●内曲がりの直角接続に使用します。

■規格表

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	H	L			
3号40型	MDU3401	MDU3402	MDU3403	MDU3405	80.0	40.0	85.0	1		4,200
4号100型	MDU4101	MDU4102	MDU4103	MDU4105	100.0	100.0	160.0			7,100
120型	MDU1201	MDU1202	MDU1203	—	120.0	30.0	90.0			7,100
130×60型	MDU1361	MDU1362	MDU1363	MDU1365	130.0	60.0	120.0			7,100
5号	MDU151	MDU152	MDU153	MDU155	150.0	100.0	160.0			12,700
5号70型	MDU5701	MDU5702	MDU5703	MDU5705	150.0	70.0	130.0	12,700		
5号150型	MDU5151	MDU5152	MDU5153	MDU5155	150.0	150.0	210.0	12,700		
6号	MDU161	MDU162	MDU163	MDU165	200.0	100.0	180.0	12,800		
6号150型	MDU6151	MDU6152	MDU6153	MDU6155	200.0	150.0	250.0	1	受	31,400
6号200型	MDU6201	MDU6202	MDU6203	MDU6205	200.0	200.0	300.0			35,500
7号	MDU171	MDU172	MDU173	MDU175	250.0	100.0	200.0			29,300
7号150型	MDU7151	MDU7152	MDU7153	MDU7155	250.0	150.0	250.0			33,800
7号200型	MDU7201	MDU7202	MDU7203	MDU7205	250.0	200.0	300.0			39,300
8号	MDU181	MDU182	MDU183	MDU185	300.0	100.0	200.0			33,300
8号150型	MDU8151	MDU8152	MDU8153	MDU8155	300.0	150.0	250.0			38,200
8号200型	MDU8201	MDU8202	MDU8203	MDU8205	300.0	200.0	300.0			44,000






※ 130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P93をご覧ください。

※ 3号40型から130×60型までは袋梱包、5号からは箱梱包となります。

エムケーダクト® 付属品

外マガリ

材質：塩化ビニル



3号40型、4号100型、120型、130×60型
5号、5号70型、5号150型、6号

6号150型～8号200型

ベースにダクトを突当て、
カバーをはめ込みます。

●外曲がりの直角接続に使用します。

■規格表

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数	納期区分	標準価格 (円)(1個)		
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L					
3号40型	MDS3401	MDS3402	MDS3403	MDS3405	80.0	40.0	85.0	1		4,200		
4号100型	MDS4101	MDS4102	MDS4103	MDS4105	100.0	100.0	160.0			7,100		
120型	MDS1201	MDS1202	MDS1203	—	120.0	30.0	90.0			7,100		
130×60型	MDS1361	MDS1362	MDS1363	MDS1365	130.0	60.0	120.0			7,100		
5号	MDS151	MDS152	MDS153	MDS155	150.0	100.0	160.0			12,700		
5号70型	MDS5701	MDS5702	MDS5703	MDS5705	150.0	70.0	130.0			12,700		
5号150型	MDS5151	MDS5152	MDS5153	MDS5155	150.0	150.0	210.0			12,700		
6号	MDS161	MDS162	MDS163	MDS165	200.0	100.0	180.0			12,800		
6号150型	MDS6151	MDS6152	MDS6153	MDS6155	200.0	150.0	250.0			1	受	31,400
6号200型	MDS6201	MDS6202	MDS6203	MDS6205	200.0	200.0	300.0					35,500
7号	MDS171	MDS172	MDS173	MDS175	250.0	100.0	200.0	29,300				
7号150型	MDS7151	MDS7152	MDS7153	MDS7155	250.0	150.0	250.0	33,800				
7号200型	MDS7201	MDS7202	MDS7203	MDS7205	250.0	200.0	300.0	39,300				
8号	MDS181	MDS182	MDS183	MDS185	300.0	100.0	200.0	33,300				
8号150型	MDS8151	MDS8152	MDS8153	MDS8155	300.0	150.0	250.0	38,200				
8号200型	MDS8201	MDS8202	MDS8203	MDS8205	300.0	200.0	300.0	44,000				

※130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P94をご覧ください。


※3号40型から130×60型までは袋梱包、5号からは箱梱包となります。

G



エムケーダクト付属品

平面マガリ 後付け型


材質：ASA



(単位：mm)



45°カット接続時施工例



突当て接続時施工例

ダクトの片側のカバーを切断し、上からはめ込みます。
※かん合部は片側のみ付いています。

- 平面での直角接続に使用します。
- オーバーラップ仕様。
- 取付けはワンタッチです。
(ダクトのベースにかん合させます。)


■規格表

号 数	品 番				梱包数 1 袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム		
1 号	MDMC111	MDMC112	MDMC113	MDMC115	1	1,430



※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。

内マガリ 後付け型


材質：ASA



(単位：mm)



突当て接続時施工例1



突当て接続時施工例2

ダクトの片側のカバーを切断し、上からはめ込みます。
※かん合部は片側のみ付いています。

- 内曲がりの直角接続に使用します。
- オーバーラップ仕様。
- 取付けはワンタッチです。
(ダクトのベースにかん合させます。)

■規格表

号 数	品 番				梱包数 1 袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム		
1 号	MDUC111	MDUC112	MDUC113	MDUC115	1	1,430



※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。

外マガリ 後付け型


材質：ASA



(単位：mm)



45°カット接続時施工例



突当て接続時施工例

ダクトの片側のカバーを切断し、上からはめ込みます。
※かん合部は片側のみ付いています。

- 外曲がりの直角接続に使用します。
- オーバーラップ仕様。
- 取付けはワンタッチです。
(ダクトのベースにかん合させます。)

■規格表



号 数	品 番				梱包数 1 袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム		
1 号	MDSC111	MDSC112	MDSC113	MDSC115	1	1,430

※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。

エムケーダクト® 付属品

平面大マガリ

材質：塩化ビニル



ベースにダクトを突当て、カバーをはめ込みます。

●平面での大きな直角接続に使用します。



■規格表

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数 1箱	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	H	L			
6号 150型	MDLM6151	MDLM6152	MDLM6153	MDLM6155	200.0	150.0	500.0	1	受	37,400
6号 200型	MDLM6201	MDLM6202	MDLM6203	MDLM6205	200.0	200.0	500.0			47,900
7号	MDLM71	MDLM72	MDLM73	MDLM75	250.0	100.0	550.0			37,500
7号 150型	MDLM7151	MDLM7152	MDLM7153	MDLM7155	250.0	150.0	550.0			44,000
7号 200型	MDLM7201	MDLM7202	MDLM7203	MDLM7205	250.0	200.0	550.0			50,900
8号	MDLM81	MDLM82	MDLM83	MDLM85	300.0	100.0	600.0			40,900
8号 150型	MDLM8151	MDLM8152	MDLM8153	MDLM8155	300.0	150.0	600.0			46,200
8号 200型	MDLM8201	MDLM8202	MDLM8203	MDLM8205	300.0	200.0	650.0			53,500

※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。

内大マガリ

材質：塩化ビニル



ベースにダクトを突当て、カバーをはめ込みます。

●大きな内曲がりの接続に使用します。



■規格表

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数 1箱	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	H	L			
6号 150型	MDLU6151	MDLU6152	MDLU6153	MDLU6155	200.0	150.0	450.0	1	受	31,800
6号 200型	MDLU6201	MDLU6202	MDLU6203	MDLU6205	200.0	200.0	500.0			43,800
7号	MDLU71	MDLU72	MDLU73	MDLU75	250.0	100.0	400.0			33,500
7号 150型	MDLU7151	MDLU7152	MDLU7153	MDLU7155	250.0	150.0	450.0			38,700
7号 200型	MDLU7201	MDLU7202	MDLU7203	MDLU7205	250.0	200.0	500.0			45,400
8号	MDLU81	MDLU82	MDLU83	MDLU85	300.0	100.0	450.0			37,000
8号 150型	MDLU8151	MDLU8152	MDLU8153	MDLU8155	300.0	150.0	500.0			42,300
8号 200型	MDLU8201	MDLU8202	MDLU8203	MDLU8205	300.0	200.0	600.0			48,000

※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。

外大マガリ

材質：塩化ビニル



ベースにダクトを突当て、カバーをはめ込みます。

●大きな外曲がりの接続に使用します。

■規格表

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数 1箱	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	H	L			
6号150型	MDLS6151	MDLS6152	MDLS6153	MDLS6155	200.0	150.0	450.0	1	受	31,800
6号200型	MDLS6201	MDLS6202	MDLS6203	MDLS6205	200.0	200.0	500.0			43,800
7号	MDLS71	MDLS72	MDLS73	MDLS75	250.0	100.0	400.0			33,500
7号150型	MDLS7151	MDLS7152	MDLS7153	MDLS7155	250.0	150.0	450.0			38,700
7号200型	MDLS7201	MDLS7202	MDLS7203	MDLS7205	250.0	200.0	500.0			45,400
8号	MDLS81	MDLS82	MDLS83	MDLS85	300.0	100.0	450.0			37,000
8号150型	MDLS8151	MDLS8152	MDLS8153	MDLS8155	300.0	150.0	500.0			42,300
8号200型	MDLS8201	MDLS8202	MDLS8203	MDLS8205	300.0	200.0	600.0			48,000

※イーザーフィッティングシリーズでは使用できません。


ブンキボックス

材質：ASA / 塩化ビニル




材質：ASA

材質：塩化ビニル



0号・1号




0号・1号以外

ベースにダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。
複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。


【ご注意】

ケーブルの接続工事には使用できません。

- 複数方向への分岐に使用します。
- ノンホールを除いて1方向用の挿入口があります。(0号・1号は0号用)



0号・1号、2号、3号、3号40型、4号
●ノンホールは0号・1号・2号兼用ノックアウト付です。



4号100型、120型、130×60型、5号、5号70型、5号150型、6号

通常品

1方向



受注生産品



●2方向以上は受注生産品になります。また、別途加工費がかかりますので、価格についてはお問い合わせください。

■規格表

号数	品番				サイズ (mm)					梱包数	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W1	W2	H1	H2	L		
0号・1号	MDB111	MDB112	MDB113	MDB115	90.0	40.5	45.5	20.5	90.0	1	2,630
2号ノンホール	MDB201	MDB202	MDB203	MDB205	110.0	—	60.5	—	110.0		3,150
2号	MDB211	MDB212	MDB213	MDB215	110.0	60.5	60.5	40.5	110.0		3,150
3号	MDB311	MDB312	MDB313	MDB315	130.0	80.5	80.5	60.5	130.0		6,900
3号40型	MDB3411	MDB3412	MDB3413	MDB3415	130.0	80.5	61.5	41.5	130.0		6,900
4号	MDB411	MDB412	MDB413	MDB415	150.0	100.5	100.5	80.5	150.0		8,600
4号100型	MDB41011	MDB41012	MDB41013	MDB41015	150.0	101.5	105.5	101.5	150.0		8,600
120型	MDB1211	MDB1212	MDB1213	—	197.0	121.5	35.5	31.5	197.0		8,600
130×60型	MDB13611	MDB13612	MDB13613	MDB13615	247.0	131.5	65.5	61.5	247.0		12,000
5号	MDB511	MDB512	MDB513	MDB515	247.0	151.5	105.5	101.5	247.0		16,500
5号70型	MDB5711	MDB5712	MDB5713	MDB5715	247.0	151.5	75.5	71.5	247.0		16,500
5号150型	MDB51511	MDB51512	MDB51513	MDB51515	247.0	151.5	155.5	151.5	247.0		16,500
6号	MDB611	MDB612	MDB613	MDB615	297.0	201.5	105.5	101.5	297.0		19,500

※3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もごさい。詳しくは、P97をご覧ください。




※0号・1号から130×60型までは袋梱包、5号からは箱梱包となります。

※6号150型からは特注対応となります。詳しくはお問い合わせください。

エムケーダクト® 付属品

T型ブンキ

材質：塩化ビニル



ベースにダクトを突当て、カバーをはめ込みます。
接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。

●T字の分岐接続に使用します。

■規格表

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数	納期区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L			
0号	MDT01	MDT02	MDT03	MDT05	37.0	20.0	150.0	1		2,550
1号	MDT11	MDT12	MDT13	MDT15	37.0	30.0	150.0			2,550
2号	MDT21	MDT22	MDT23	MDT25	55.0	40.0	170.0			3,300
3号	MDT31	MDT32	MDT33	MDT35	74.4	60.0	220.0			6,000
3号40型	MDT3401	MDT3402	MDT3403	MDT3405	74.4	40.0	220.0			6,000
4号	MDT41	MDT42	MDT43	MDT45	94.0	80.0	240.0			7,350
4号100型	MDT4101	MDT4102	MDT4103	MDT4105	94.0	100.0	240.0			7,350
120型	MDT1201	MDT1202	MDT1203	—	113.0	30.0	320.0			7,350
130×60型	MDT1361	MDT1362	MDT1363	MDT1365	124.4	60.0	320.0			7,350
5号	MDT51	MDT52	MDT53	MDT55	142.0	100.0	390.0			11,200
5号70型	MDT5701	MDT5702	MDT5703	MDT5705	142.0	70.0	390.0			11,200
5号150型	MDT5151	MDT5152	MDT5153	MDT5155	142.0	150.0	390.0			11,200
6号	MDT61	MDT62	MDT63	MDT65	192.0	100.0	440.0			14,300
6号150型	MDT6151	MDT6152	MDT6153	MDT6155	192.0	150.0	440.0			1
6号200型	MDT6201	MDT6202	MDT6203	MDT6205	192.0	200.0	440.0	32,800		
7号	MDT71	MDT72	MDT73	MDT75	242.0	100.0	550.0	34,200		
7号150型	MDT7151	MDT7152	MDT7153	MDT7155	242.0	150.0	550.0	35,200		
7号200型	MDT7201	MDT7202	MDT7203	MDT7205	242.0	200.0	550.0	36,400		
8号	MDT81	MDT82	MDT83	MDT85	292.0	100.0	600.0	35,200		
8号150型	MDT8151	MDT8152	MDT8153	MDT8155	292.0	150.0	600.0	36,000		
8号200型	MDT8201	MDT8202	MDT8203	MDT8205	292.0	200.0	600.0	37,300		

※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P94をご覧ください。

※ 0号から130×60型までは袋梱包、5号からは箱梱包となります。

G



エムケーダクト付属品

コネクター

材質：塩化ビニル



- ダクトとT型ブキの接続時、内側に使用します。



■規格表

号数	品番	サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
		W	H	L			
0号	MDC01	37.5	9.5	45.0	1		335
1号	MDC11	40.0	19.0	45.0			335
2号	MDC21	57.0	25.0	50.0			450
3号	MDC31	78.0	38.0	60.0			710
3号40型	MDC3401	75.6	18.0	60.0			710
4号	MDC41	98.0	57.0	60.0			1,170
4号100型	MDC41	98.0	57.0	60.0			1,170
120型	MDC1201	114.0	9.5	75.0			1,170
130×60型	MDC1361	127.0	38.0	75.0			1,880
5号	MDC51	146.0	73.0	100.0			1,880
5号70型	MDC5701	143.7	40.0	100.0			1,880
5号150型	MDC51	146.0	73.0	100.0			1,880
6号	MDC61	196.0	77.0	100.0			2,330
6号150型	MDC6151	203.0	118.0	200.0			3,530
6号200型	MDC6201	206.0	168.0	200.0	5,000		
7号	MDC71	250.0	68.0	200.0	3,530		
7号150型	MDC7151	253.0	118.0	200.0	4,700		
7号200型	MDC7201	256.0	168.0	200.0	5,650		
8号	MDC81	300.0	68.0	200.0	4,700		
8号150型	MDC8151	303.0	118.0	200.0	5,650		
8号200型	MDC8201	306.0	168.0	200.0	6,500		



※ダクトの中に取り付けるため、色はグレーのみとなります。
 ※4号と4号100型、5号と5号150型は兼用です。

ジョイント

材質：塩化ビニル



- ダクト同士の接続時、内側に使用します。



■規格表

号数	品番	サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
		W	H	L			
0号	MDJ01	37.5	9.5	90.0	1		260
1号	MDJ11	40.0	19.0	90.0			260
2号	MDJ21	57.0	25.0	90.0			365
3号	MDJ31	78.0	38.0	120.0			640
3号40型	MDJ3401	75.6	18.0	120.0			640
4号	MDJ41	98.0	57.0	120.0			970
4号100型	MDJ41	98.0	57.0	120.0			970
120型	MDJ1201	114.0	9.5	150.0			970
130×60型	MDJ1361	127.0	38.0	150.0			1,430
5号	MDJ51	146.0	73.0	200.0			1,880
5号70型	MDJ5701	143.7	40.0	200.0			1,880
5号150型	MDJ51	146.0	73.0	200.0			1,880
6号	MDJ61	196.0	77.0	200.0			2,250
6号150型	MDJ6151	203.0	118.0	200.0			3,450
6号200型	MDJ6201	206.0	168.0	200.0	4,950		
7号	MDJ71	250.0	68.0	200.0	3,450		
7号150型	MDJ7151	253.0	118.0	200.0	4,650		
7号200型	MDJ7201	256.0	168.0	200.0	5,600		
8号	MDJ81	300.0	68.0	200.0	4,650		
8号150型	MDJ8151	303.0	118.0	200.0	5,600		
8号200型	MDJ8201	306.0	168.0	200.0	6,450		

※ダクトの中に取り付けるため、色はグレーのみとなります。
 ※4号と4号100型、5号と5号150型は兼用です。

G

エムケーダクト付属品

エムケーダクト® 付属品

ジョイントカバー (0～6号)



材質：ASA



●接続部の化粧用に使用します。



0～4号の内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。



ダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープ（別売）をご使用ください。

■規格表

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	H	L		
0号	MDJC01	MDJC02	MDJC03	MDJC05	44.4	22.2	30.0	1	150
1号	MDJC11	MDJC12	MDJC13	MDJC15	44.4	32.2	30.0		170
2号	MDJC21	MDJC22	MDJC23	MDJC25	65.4	42.7	35.0		245
3号	MDJC31	MDJC32	MDJC33	MDJC35	85.4	62.7	40.0		435
3号40型	MDJC3401	MDJC3402	MDJC3403	MDJC3405	86.5	43.8	40.0		435
4号	MDJC41	MDJC42	MDJC43	MDJC45	105.4	82.7	50.0		600
4号100型	MDJC4101	MDJC4102	MDJC4103	MDJC4105	107.0	104.1	50.0		790
130×60型	MDJC1361	MDJC1362	MDJC1363	MDJC1365	135.4	62.7	50.0		750
5号	MDJC51	MDJC52	MDJC53	MDJC55	159.0	106.1	50.0		980
5号70型	MDJC5701	MDJC5702	MDJC5703	MDJC5705	159.0	76.1	50.0		980
5号150型	MDJC5151	MDJC5152	MDJC5153	MDJC5155	159.0	156.1	50.0		1,130
6号	MDJC61	MDJC62	MDJC63	MDJC65	209.0	106.1	50.0		1,200



※3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もごございます。詳しくは、P96をご覧ください。

ジョイントカバー (6号150型～8号200型)

材質：塩化ビニル



●接続部の化粧用に使用します。





ダクトの上からはめ込みます。固定には両面テープ（別売）をご使用ください。

■規格表

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	H	L			
6号150型	MDJC6151	MDJC6152	MDJC6153	MDJC6155	210.0	152.0	50.0	1	受	2,500
6号200型	MDJC6201	MDJC6202	MDJC6203	MDJC6205	210.0	202.0	50.0			3,080
7号	MDJC71	MDJC72	MDJC73	MDJC75	260.0	102.0	50.0			2,500
7号150型	MDJC7151	MDJC7152	MDJC7153	MDJC7155	260.0	152.0	50.0			2,950
7号200型	MDJC7201	MDJC7202	MDJC7203	MDJC7205	260.0	202.0	50.0			3,530
8号	MDJC81	MDJC82	MDJC83	MDJC85	310.0	102.0	50.0			2,950
8号150型	MDJC8151	MDJC8152	MDJC8153	MDJC8155	310.0	152.0	50.0			3,530
8号200型	MDJC8201	MDJC8202	MDJC8203	MDJC8205	310.0	202.0	50.0			4,300

ジョイントプレート

材質：ASA



ダクトのカバー同士を20mm離し、
ダクトのベースにはめ込みます。

- ダクトのカバーの継ぎ目をキレイに仕上げます。
- ダクトのカバーにオーバーラップしますので、隙間が出来ません。
- ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。

規格表

号数	品番				サイズ (mm)		梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	H		
3号	MDJP31	MDJP32	MDJP33	MDJP35	80.0	13.0	1	435
3号40型	MDJP31	MDJP32	MDJP33	MDJP35	80.0	13.0		435
4号	MDJP41	MDJP42	MDJP43	MDJP45	100.0	13.8		545
4号100型	MDJP41	MDJP42	MDJP43	MDJP45	100.0	13.8		545
130×60型	MDJP1301	MDJP1302	MDJP1303	MDJP1305	130.0	13.0		750
5号	MDJP51	MDJP52	MDJP53	MDJP55	150.0	15.3		820
5号70型	MDJP51	MDJP52	MDJP53	MDJP55	150.0	15.3		820
5号150型	MDJP51	MDJP52	MDJP53	MDJP55	150.0	15.3		820
6号	MDJP61	MDJP62	MDJP63	MDJP65	200.0	15.3		1,090
6号150型	MDJP61	MDJP62	MDJP63	MDJP65	200.0	15.3		1,090
6号200型	MDJP61	MDJP62	MDJP63	MDJP65	200.0	15.3		1,090


※3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P92をご覧ください。

※イーザーフィッティングシリーズでは使用できません。


※3号と3号40型、4号と4号100型、5号と5号70型・5号150型、6号と6号150型・6号200型は兼用です。

コンビネーション

材質：ASA




0号～4号100型



130×60型

0号～4号100型

130×60型



ダクトの上からはめ込みます。

- 天井からのケーブル引出しに使用します。
- 両面テープ付き（内側）です。
130×60型はダクトのベースにかん合せます。

規格表

号数	品番				サイズ (mm)				梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	H1	H2	L		
0号	MDCB01	MDCB02	MDCB03	MDCB05	45.9	60.0	22.6	80.0	1	710
1号	MDCB11	MDCB12	MDCB13	MDCB15	45.9	60.0	32.6	80.0		750
2号	MDCB21	MDCB22	MDCB23	MDCB25	66.9	70.0	43.1	80.0		790
3号	MDCB31	MDCB32	MDCB33	MDCB35	87.0	100.0	63.0	100.0		900
3号40型	MDCB3401	MDCB3402	MDCB3403	MDCB3405	87.0	80.0	43.0	100.0		900
4号	MDCB41	MDCB42	MDCB43	MDCB45	107.0	120.0	83.0	100.0		1,350
4号100型	MDCB4101	MDCB4102	MDCB4103	MDCB4105	107.0	130.0	104.0	130.0		1,580
130×60型	MDCB1361	MDCB1362	MDCB1363	MDCB1365	137.4	100.0	62.5	100.0		1,730

※3号、130×60型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P95をご覧ください。

※130×60型はイーザーフィッティングシリーズでは使用できません。

※5号からは特注対応となります。詳しくはお問い合わせください。

G

エムケーダクト付属品


エムケーダクト® 付属品

固定バンド

材質：ASA / 塩化ビニル




材質：ASA



0号、1号、2号、3号、
3号40型、4号




材質：塩化ビニル



4号100型、120型、130×60型、5号、5号70型、
5号150型、6号、6号150型～8号200型

●ダクトの固定に使用します。



ダクトの上から被せ、ねじで固定します。
接続部分の目隠しとしても使用できます。


■規格表

号数	品番				サイズ (mm)						梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)		
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W1	W2	W3	H	L	φ					
0号	MDA01	MDA02	MDA03	MDA05	80.0	41.0	60.0	22.5	25.0	6.0	1		320		
1号	MDA11	MDA12	MDA13	MDA15	80.0	41.0	60.0	32.5	25.0	6.0			320		
2号	MDA21	MDA22	MDA23	MDA25	100.0	61.0	80.0	42.5	30.0	6.0			410		
3号	MDA31	MDA32	MDA33	MDA35	130.0	81.0	103.0	63.0	35.0	7.0			680		
3号40型	MDA3401	MDA3402	MDA3403	MDA3405	130.0	80.5	103.0	43.0	35.0	7.0			680		
4号	MDA41	MDA42	MDA43	MDA45	155.0	101.0	124.0	83.0	40.0	8.0			940		
4号100型	MDA4101	MDA4102	MDA4103	MDA4105	170.0	102.0	140.0	103.0	50.0	8.0			940		
120型	MDA1201	MDA1202	MDA1203	—	190.0	121.0	160.0	33.0	50.0	8.0			940		
130×60型	MDA1361	MDA1362	MDA1363	MDA1365	210.0	131.0	175.0	63.0	50.0	8.0			1,800		
5号	MDA51	MDA52	MDA53	MDA55	240.0	152.0	200.0	102.0	50.0	8.0			1,800		
5号70型	MDA5701	MDA5702	MDA5703	MDA5705	240.0	151.0	200.0	73.0	50.0	8.0			1,800		
5号150型	MDA5151	MDA5152	MDA5153	MDA5155	240.0	152.0	200.0	153.0	50.0	8.0			1,800		
6号	MDA61	MDA62	MDA63	MDA65	290.0	202.0	250.0	102.0	50.0	10.0			2,080		
6号150型	MDA6151	MDA6152	MDA6153	MDA6155	300.0	202.0	250.0	152.0	50.0	10.0			1	受	3,530
6号200型	MDA6201	MDA6202	MDA6203	MDA6205	300.0	202.0	250.0	202.0	50.0	10.0					4,700
7号	MDA71	MDA72	MDA73	MDA75	350.0	252.0	300.0	102.0	50.0	10.0					3,530
7号150型	MDA7151	MDA7152	MDA7153	MDA7155	350.0	252.0	300.0	152.0	50.0	10.0					4,150
7号200型	MDA7201	MDA7202	MDA7203	MDA7205	350.0	252.0	300.0	202.0	50.0	10.0					5,000
8号	MDA81	MDA82	MDA83	MDA85	400.0	302.0	350.0	102.0	50.0	10.0					4,150
8号150型	MDA8151	MDA8152	MDA8153	MDA8155	400.0	302.0	350.0	152.0	50.0	10.0					5,000
8号200型	MDA8201	MDA8202	MDA8203	MDA8205	400.0	302.0	350.0	202.0	50.0	10.0	5,950				


※3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P96をご覧ください。

吊り金具

材質：ステンレス



(単位：mm)



吊りボルトを固定し、
ダクトを差込みます。

- エムケーダクトを天井に吊る際に使用します。
- 上面にφ10の穴が1穴あります。

■規格表

号数	品番	サイズ (mm)		納期 区分	標準価格 (円)(1個)
		W	H		
0号・1号	MDTK11	44.0	85.0	受	オープン価格
2号	MDTK21	65.0	100.0		



エムケーダクト付属品

引込カバー

材質：ASA



(単位：mm)



ダクトの上から被せ、ねじで固定します。

●ケーブル引込みに使用します。

■規格表

号数	品番			サイズ (mm)			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	W	H	L		
0号	MDHC01	MDHC02	MDHC03	67.0	30.0	90.0	1	730
1号	MDHC11	MDHC12	MDHC13	67.0	40.0	90.0		790
2号	MDHC21	MDHC22	MDHC23	88.0	55.0	110.0		1,030
3号	MDHC31	MDHC32	MDHC33	109.0	75.0	130.0		1,630

G



エムケーダクト付属品

タッチゲボックス

材質：ASA



A型：0号、1号
B型：0号、1号、2号、3号40型



ダクトを突当てます。

●天井からの垂直接続に使用します。

■規格表

種類	品番				サイズ (mm)							梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H1	H2	H3	L1	L2	L3		
A型	MDV11	MDV12	MDV13	MDV15	45.0	50.0	15.0	8.5	100.0	35.0	20.0	1	780
B型	MDV21	MDV22	MDV23	MDV25	65.0	70.0	22.0	15.0	140.0	55.0	35.0		1,350

エムケーダクト® 付属品

エンド差込型

材質：ASA / 塩化ビニル




材質：ASA




材質：塩化ビニル


●ダクト末端の閉塞に使用します。




ダクトに差込みます。
必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで
固定してください。



0号~4号100型、
130×60型~6号



6号150型~8号200型



120型


■規格表

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数	納期区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	H	L			
0号	KMDE01	KMDE02	KMDE03	KMDE05	40.0	20.0	19.5	1		135
1号	KMDE11	KMDE12	KMDE13	KMDE15	40.0	30.0	20.5			150
2号	KMDE21	KMDE22	KMDE23	KMDE25	60.0	40.0	20.5			215
3号	KMDE31	KMDE32	KMDE33	KMDE35	80.0	60.0	28.0			415
3号40型	KMDE3401	KMDE3402	KMDE3403	KMDE3405	80.0	40.0	28.0			515
4号	KMDE41	KMDE42	KMDE43	KMDE45	100.0	80.0	33.0			750
4号100型	KMDE4101	KMDE4102	KMDE4103	KMDE4105	100.0	100.0	33.0			750
120型	KMDE1201	KMDE1202	KMDE1203	—	120.0	30.0	16.0			2,400
130×60型	KMDE1361	KMDE1362	KMDE1363	KMDE1365	130.0	60.0	42.0			2,400
5号	KMDE51	KMDE52	KMDE53	KMDE55	150.0	100.0	33.0			3,220
5号70型	KMDE5701	KMDE5702	KMDE5703	KMDE5705	150.0	70.0	33.0			3,220
5号150型	KMDE5151	KMDE5152	KMDE5153	KMDE5155	150.0	150.0	33.0			3,220
6号	KMDE61	KMDE62	KMDE63	KMDE65	200.0	100.0	33.0	3,570		
6号150型	KMDE6151	KMDE6152	KMDE6153	KMDE6155	200.0	150.0	42.0	3,970		
6号200型	KMDE6201	KMDE6202	KMDE6203	KMDE6205	200.0	200.0	42.0	4,700		
7号	KMDE71	KMDE72	KMDE73	KMDE75	250.0	100.0	42.0	1	受	3,970
7号150型	KMDE7151	KMDE7152	KMDE7153	KMDE7155	250.0	150.0	42.0			4,450
7号200型	KMDE7201	KMDE7202	KMDE7203	KMDE7205	250.0	200.0	42.0			5,950
8号	KMDE81	KMDE82	KMDE83	KMDE85	300.0	100.0	42.0			4,450
8号150型	KMDE8151	KMDE8152	KMDE8153	KMDE8155	300.0	150.0	42.0			5,950
8号200型	KMDE8201	KMDE8202	KMDE8203	KMDE8205	300.0	200.0	42.0			7,700


※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P96をご覧ください。

エンド

材質：ASA



異型ジョイント施工例



- ダクト末端の閉塞に使用します。
- ダクトにオーバーラップ接続します。
- ねじ留めツバは切取り可能です。

ダクトに突当て、ねじで固定します。
ねじで固定しない場合はツバを切取り、
両面テープで貼付けてください。



内側に 10mm 間隔の目安線がついています。
異型ジョイント及びケーブル引出しの加工
目安としてご使用ください。

■規格表

号数	品番				サイズ (mm)						梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W1	W2	W3	H	L	φ		
0号	MDE01	MDE02	MDE03	MDE05	67.5	43.5	55.5	22.0	15.0	5.0	1	135
1号	MDE11	MDE12	MDE13	MDE15	68.0	44.0	56.0	32.0	15.0	5.0		150
2号	MDE21	MDE22	MDE23	MDE25	87.5	63.5	75.5	42.0	15.0	5.0		215
3号	MDE31	MDE32	MDE33	MDE35	108.5	84.5	96.5	62.0	20.0	5.0		415
3号40型	MDE3401	MDE3402	MDE3403	MDE3405	108.0	84.0	96.0	42.0	20.0	5.0		365
4号	MDE41	MDE42	MDE43	MDE45	135.5	105.5	120.5	82.5	25.0	6.0		750
4号100型	MDE4101	MDE4102	MDE4103	MDE4105	135.5	105.5	120.5	102.5	25.0	6.0		750
120型	MDE1201	MDE1202	MDE1203	—	155.5	125.5	140.5	32.5	25.0	6.0		750
5号	MDE51	MDE52	MDE53	MDE55	185.5	155.5	170.5	102.5	30.0	6.0		1,240
5号70型	MDE5701	MDE5702	MDE5703	MDE5705	185.0	155.0	170.0	72.5	30.0	6.0		1,240
5号150型	MDE5151	MDE5152	MDE5153	MDE5155	185.0	155.0	170.0	152.5	30.0	6.0		1,650
6号	MDE61	MDE62	MDE63	MDE65	236.0	206.0	221.0	102.5	30.0	6.0		1,650

パーテーション

材質：塩化ビニル



両面テープ（別売）で
貼付けます。

- ダクト内のケーブル仕分けに使用します。
- 2号用は3号40型にも使用できます。
- 5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。
- 0号はBP103 (B型メタルモール用パーテーション全長：1m) (P60) をご使用ください。

■規格表 (全長：2m)

号数	品番	サイズ (mm)				梱包数 1箱	標準価格 (円)(1個)
		ミルクホワイト	W1	W2	H		
1号	MDP13	12.0	—	25.0	1.5	50	1,650
2号	MDP23	37.8	18.0	30.0	1.8	20	3,150
3号	MDP33	51.0	18.0	50.0	1.8		3,300
4号	MDP43	47.0	22.3	68.0	2.5	10	3,750
5号・6号	MDP53	46.0	21.5	88.0	3.0		4,950
5号70型	MDP5703	49.0	23.3	60.0	2.5		4,650

G

エムケーダクト付属品

エムケーダクト® 付属品

フランジ

材質：ASA / 塩化ビニル




材質：ASA




材質：塩化ビニル


- 天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。
- 壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)
切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。



ダクトを差込みます。



1号~6号



6号150型~8号200型


■規格表

号数	品番				サイズ (mm)					梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W1	W2	H	L1	L2			
1号	MDF11	MDF12	MDF13	MDF15	90.0	41.0	22.0	80.0	31.0	1		3,300
2号	MDF21	MDF22	MDF23	MDF25	120.0	61.0	32.5	100.0	41.0			3,300
3号	MDF31	MDF32	MDF33	MDF35	130.0	81.0	32.5	110.0	61.0			4,050
3号40型	MDF3401	MDF3402	MDF3403	MDF3405	130.0	81.5	35.0	90.0	41.5			4,050
4号	MDF41	MDF42	MDF43	MDF45	150.0	101.5	35.0	130.0	81.5			6,200
4号100型	MDF4101	MDF4102	MDF4103	MDF4105	150.0	101.5	35.0	150.0	101.5			6,200
120型	MDF1201	MDF1202	MDF1203	—	170.0	121.5	35.0	80.0	31.5			6,200
130×60型	MDF1361	MDF1362	MDF1363	MDF1365	180.0	131.5	35.0	110.0	61.5			6,200
5号	MDF51	MDF52	MDF53	MDF55	210.0	152.0	35.0	160.0	102.0			6,650
5号70型	MDF5701	MDF5702	MDF5703	MDF5705	210.0	152.0	35.0	130.0	72.0			6,650
5号150型	MDF5151	MDF5152	MDF5153	MDF5155	210.0	152.0	35.0	210.0	152.0	6,650		
6号	MDF61	MDF62	MDF63	MDF65	260.0	202.0	35.0	160.0	102.0	1	受	7,400
6号150型	MDF6151	MDF6152	MDF6153	MDF6155	300.0	202.0	44.0	250.0	152.0			8,200
6号200型	MDF6201	MDF6202	MDF6203	MDF6205	300.0	202.0	44.0	300.0	202.0			8,900
7号	MDF71	MDF72	MDF73	MDF75	350.0	252.0	44.0	200.0	102.0			7,850
7号150型	MDF7151	MDF7152	MDF7153	MDF7155	350.0	252.0	44.0	250.0	152.0			9,300
7号200型	MDF7201	MDF7202	MDF7203	MDF7205	350.0	252.0	44.0	300.0	202.0			10,200
8号	MDF81	MDF82	MDF83	MDF85	400.0	302.0	44.0	200.0	102.0			8,900
8号150型	MDF8151	MDF8152	MDF8153	MDF8155	400.0	302.0	44.0	250.0	152.0			9,800
8号200型	MDF8201	MDF8202	MDF8203	MDF8205	400.0	302.0	44.0	300.0	202.0	10,700		



※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もごさいます。詳しくは、P97をご覧ください。

コ型フランジ

材質：塩化ビニル



(単位：mm)



ダクトの上からはめ込みます。


- 天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。

■規格表



号数	品番				サイズ (mm)				梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W1	W2	L1	L2			
6号150型	MDFC6151	MDFC6152	MDFC6153	MDFC6155	300.0	202.0	201.0	152.0	1	受	6,900
6号200型	MDFC6201	MDFC6202	MDFC6203	MDFC6205	300.0	202.0	251.0	202.0			7,650
7号	MDFC71	MDFC72	MDFC73	MDFC75	350.0	252.0	151.0	102.0			6,650
7号150型	MDFC7151	MDFC7152	MDFC7153	MDFC7155	350.0	252.0	201.0	152.0			8,100
7号200型	MDFC7201	MDFC7202	MDFC7203	MDFC7205	350.0	252.0	251.0	202.0			9,000
8号	MDFC81	MDFC82	MDFC83	MDFC85	400.0	302.0	151.0	102.0			7,650
8号150型	MDFC8151	MDFC8152	MDFC8153	MDFC8155	400.0	302.0	201.0	152.0			8,500
8号200型	MDFC8201	MDFC8202	MDFC8203	MDFC8205	400.0	302.0	251.0	202.0			9,400

ケーブルパッチン®

材質：塩化ビニル



(単位：mm)



ダクトのベースにはめ込みます。

- ダクトに入線する際のケーブル飛び出しや落下防止に使用します。
- 取付けはワンタッチです。

■規格表

号数	品番	サイズ (mm)			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
		W	H	t		
0号・1号	MDG13	42.0	14.0	1.0	20	75
2号	MDG23	60.7	21.0	1.1		90
3号	MDG33	86.0	29.2	1.5		120



G

エムケーダクト付属品

エムケーダクト® 付属品


ダクトフレキ

材質：ASA(コネクター部)，ポリエチレン(ジャバラ部)



- 段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
- ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってください。
- 4号はジョイント部を外して、延長接続のDカップリングとして使用できます。

※ダクトフレキは、グレー、ホワイト、ミルクホワイトの3色となります。




■規格表

号数	品番			サイズ (mm)			梱包数	標準価格 (円)(1本)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	W	H	L		
0号	MDFJ01	MDFJ02	MDFJ03	49.5	27.5	630.0	1	2,250
1号	MDFJ11	MDFJ12	MDFJ13	50.0	37.5	630.0		2,400
2号	MDFJ21	MDFJ22	MDFJ23	71.0	48.0	640.0		2,700
3号	MDFJ31	MDFJ32	MDFJ33	92.0	68.5	740.0		3,940
4号	MDFJ41	MDFJ42	MDFJ43	122.0	92.0	950.0		12,000

Dフレキ延長セット



材質：ASA(カップリング部)，ポリエチレン(ジャバラ部)



ダクトフレキの長さ調節について

短くする場合

長くする場合



- ダクトフレキの延長に使用します。
 - 取付け用ねじ穴(φ4皿)が2穴あります。
- ※Dフレキ延長セットは、グレー、ホワイト、ミルクホワイトの3色となります。

- ①ダクトフレキの片方のDコネクターを外す。
- ②ジャバラ部を必要な長さに切断。
- ③外したDコネクターをジャバラ部にセットする。



- ①ダクトフレキの片方のDコネクターを外す。
- ②Dフレキ延長セットに接続。
- ③外したDコネクターをDフレキ延長セットの一方にセットする。

■規格表

号数	品番			サイズ (mm)			梱包数	標準価格 (円)(1本)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	W	H	L		
0号	MDFJF01	MDFJF02	MDFJF03	60.0	30.0	520.0	1	1,930
1号	MDFJF11	MDFJF12	MDFJF13	60.0	40.0	520.0		2,180
2号	MDFJF21	MDFJF22	MDFJF23	81.0	51.0	530.0		2,550
3号	MDFJF31	MDFJF32	MDFJF33	102.0	72.0	625.0		3,140
4号	MDFJF41	MDFJF42	MDFJF43	122.0	92.0	778.0		7,500

D コネクター

材質：ASA



ジャバラ部に被せてから、ダクトに差込みます。

- ダクトとダクトフレキの接続に使用します。



※Dコネクターは、グレー、ホワイト、ミルキーホワイトの3色となります。

■規格表

号数	品番			サイズ (mm)			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	W	H	L		
0号	MDFJC01	MDFJC02	MDFJC03	49.5	27.5	80.0	1	560
1号	MDFJC11	MDFJC12	MDFJC13	50.0	37.5	80.0		560
2号	MDFJC21	MDFJC22	MDFJC23	71.0	48.0	90.0		750
3号	MDFJC31	MDFJC32	MDFJC33	92.0	68.5	100.0		940

D カップリング

材質：ASA



ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。

- ダクトフレキ同士の接続に使用します。
- 取付け用ねじ穴(φ4皿)が2穴あります。
- ジャバラ部の壁固定に使用できます。

※Dカップリングは、グレー、ホワイト、ミルキーホワイトの3色となります。

■規格表

号数	品番			サイズ (mm)			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	W	H	L		
0号	MDFJK01	MDFJK02	MDFJK03	60.0	30.0	35.0	1	575
1号	MDFJK11	MDFJK12	MDFJK13	60.0	40.0	35.0		640
2号	MDFJK21	MDFJK22	MDFJK23	81.0	51.0	40.0		820
3号	MDFJK31	MDFJK32	MDFJK33	102.0	72.0	50.0		1,000


エムケーダクト® 付属品

DCホルダー

材質：難燃 ABS




DCフレームDCホルダーの違いはP98をご覧ください。



ダクトのカバーを長さL2だけ切断し、ダクトのベースにはめ込みます。

- コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。
- エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。
- 器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。
- 器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。



■規格表


種類		品番					サイズ (mm)						梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)	
		グレー	ホワイト	ミルク ホワイト	クリーム	ライト ベージュ	W1	W2	H	L1	L2	L3			L4
1号	1個用	DHF111	DHF112	DHF113	DHF115	—	40.0	23.2	14.0	80.0	70.0	53.0	28.4	1	590
	1個用	DHF211	DHF212	DHF213	DHF215	—	60.0	23.2	13.5	80.0	70.0	53.0	28.4		650
2号	3個用	DH221	DH222	DH223	DH225	—	60.0	28.4	13.5	130.0	120.0	101.0	69.2		500
	1個用	DHF311	DHF312	DHF313	DHF315	DHF317	80.0	23.2	17.0	130.0	120.0	53.0	28.4		1,250
3号	3個用	DH321	DH322	DH323	DH325	DH327	80.0	28.4	17.0	130.0	120.0	101.0	69.2		1,020
	120型	DH1211	DH1212	DH1213	—	—	120.0	28.4	33.0	130.0	120.0	101.0	69.2		2,100

* 1号 1個用、2号 1個用、3号 1個用には取付枠(金具)を付属しています。

* イージーフィッティングシリーズには使用できません。

ダクトコンセント

材質：難燃 ABS



ダクトのカバーを長さL2だけ切断し、ダクトのベースにはめ込みます。

- エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。
- コンセント器具が付属しています。

■規格表

種類		品番				サイズ (mm)						梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)	
		グレー	ホワイト	ミルク ホワイト	クリーム	W1	W2	H	L1	L2	L3			L4
1号	1個用平行	DCH111	DCH112	DCH113	DCH115	40.0	23.2	14.0	80.0	70.0	53.0	28.4	1	1,580
	1個用平行	DCH211	DCH212	DCH213	DCH215	60.0	23.2	13.5	80.0	70.0	53.0	28.4		1,730
2号	2個用平行	DCH221	DCH222	DCH223	DCH225	60.0	28.4	13.5	130.0	120.0	101.0	69.2		1,880
	2個用抜止め接地	DCA231	DCA232	DCA233	DCA235	60.0	28.4	13.5	130.0	120.0	101.0	69.2		3,530

* イージーフィッティングシリーズには使用できません。