


ニュー・エフモール®施工例

壁面配線保護のスタンダード

ニュー・エフモール® エフモール®

WEBコミュニケーションサイトはこちら https://ec-masarukk.jp/shop/c/c10/





ニュー・エフモール®

ニュー・エフモールは広く軽く、経済的。 使いやすさを工夫してあります。 都市再生機構仕様(EF-116-1)


A




- ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。
- ●2m品もご用意しております。
- ●エフモールよりも収容力が40%アップしています。
- ●取付け用のねじ穴(φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)
- ●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。(適合表で参照)

原寸大断面図

(単位:mm)






材質:塩化ビニル



19.8


2号



P194にも原寸大断面図があります。

■カバーの取外し方法

図のようにベースの両サイドを内側に押しながら開けてください。



■ COLOR



■適合表

~~					
ニュー・ エフモール	マヂックステッカー (壁面用)	寸 法			
号 数	品 番	幅(mm)	長さ(m)		
0 号	8KMS	8			
1 号	12KMS	12			
2 号	15KMS	15	15		
3 号	18KMS	18			
4 号	25KMS	25			

※詳細はP142をご覧ください。

■規格表 (全長: 1m)

号数			品	番			梱包数	標準価格	
一 女 女	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	1箱	(円)(1本)	
0号	SFM01	SFM02	SFM03	SFM06	SFM09	SFM0W		230	
1号	SFM11	SFM12	SFM13	SFM16	SFM19	SFM1W		255	
2号	SFM21	SFM22	SFM23	SFM26	SFM29	SFM2W	50	330	
3号	SFM31	SFM32	SFM33	SFM36	SFM39	SFM3W		510	
4号	SFM41	SFM42	SFM43	SFM46	SFM49	SFM4W		820	

■規格表 (全長: 2m)

号数		品番		梱包数	標準価格	
万奴	ホワイトミルキーホワイト		ブラウン	1箱	(円)(1本)	
0 号	SFM0202	SFM0203	SFM0206	50	460	
1号	SFM1202	SFM1203	SFM1206	50	510	
2号	SFM2202	SFM2203	SFM2206	25	660	
3号	SFM3202	SFM3203	SFM3206	25	1,020	

ュー・エフモール

都市再生機構仕様(EF-116-1)



- ●底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。
- ●両面テープの厚さは0.7mmです。
- ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。
- ●エフモールよりも収容力が40%アップしています。
- ●取付け用のねじ穴(φ4)が3穴あります。(0号は除く)

- ・壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
- ・壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。



汚れや品質低下を防止する袋入りです。

材質:塩化ビニル

原寸大断面図 (単位:mm)







1号




2号



3号



4号



P194にも原寸大断面図があります。

■規格表 (全長: 1m)

号 数			品	番			梱包	2数	標準価格
与 奴	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	1箱	1袋	(円)(1本)
0 号	SFT01	SFT02	SFT03	SFT06	SFT09	SFT0W			370
1 号	SFT11	SFT12	SFT13	SFT16	SFT19	SFT1W		10	380
2 号	SFT21	SFT22	SFT23	SFT26	SFT29	SFT2W	50	10	470
3 号	SFT31	SFT32	SFT33	SFT36	SFT39	SFT3W]		750
4 号	SFT41	SFT42	SFT43	SFT46	SFT49	SFT4W]	5	1,250

■ケーブル収容数

	VVF1.6 × 3C	VVF2.0 × 3C	VCTF1.25 × 3C	同軸 S-5C-FB	UTP0.5 × 4P	その他のケーブル	その他のケーブル
0号	_	_	_	_	1	φ 5 までのケーブル× 1 条	UTP0.5 × 2P × 1 条
1号	1	_	1	1	2	VVF1.6 × 2C × 1 条	_
2 号	1	1	2	2	4	VVF1.6×2C×2条	_
3 号	2	1	3	3	5	VVF2.6 × 3C × 1 条	_
1 문	2	2	3	1	6	VVF2.6 × 3C × 1.条	_

- ※各ケーブル 1 種類のみ収容可能。 ※ケーブル 2 種類のみ収容可能。 ※ケーブル数は、該当するケーブルの最大収容数の目安です。 ※付属品を使用した場合の本数は異なりますので、ご注意ください。

関連商品



マヂックステッカー (壁面用) (P142)



モールカッター (P144)



ワイプロ切断鋏 (P144)



ニューハクリーン (P147)



ポン太郎 (P146)

テープ付 ニュー・エフモール[®] セパレートタイプ

都市再生機構仕様 (EF-116-1)



汚れや品質低下を防止する袋入りです。

- ●中心にセパレータ(仕切り)があり、ケーブルの整理ができます。
- ●底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。
- ●両面テープの厚さは0.7mmです。
- ●取付け用のねじ穴(ø4)が左右交互に3穴あります。


- ・壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
- ・壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。


■規格表 (全長: 1m)

号数		品 番		梱台	標準価格	
万 奴	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	1箱	1袋	(円)(1本)
3号	SFTS32	SFTS33	SFTS36	50	10	860
4号	SFTS42	SFTS43	SFTS46	50	5	1,530

材質:塩化ビニル

原寸大断面図 (単位:mm)





P194にも原寸大断面図があります。


■ケーブル収容数

	VVF1.6 × 3C	VVF2.0 × 3C	VCTF1.25 × 3C	同軸 S-5C-FB	UTP0.5 × 4P	その他のケーブル
3号(片側)	1	_	1	1	2	VVF2.0 × 2C × 1 条
4号(片側)	1	1	1	1	3	VVF2.0 × 2C × 1 条

※各ケーブル 1 種類のみ収容可能。

ベーフ・ブルー (基別の) なーブルの最大収容数の目安です。 ※ケーブル数は、該当するケーブルの最大収容数の目安です。 ※付属品を使用した場合の本数は異なりますので、で注意ください。

ニュー・エフモール 透明 / 半透明




材質:塩化ビニル

- ●取付け用のねじ穴 $(\phi 4)$ が3穴あります。 (0号は除く)
- ●施工の際には、両面テープの併用を お勧めします。

原寸大断面図 (単位:mm)

0号 5.6 10.5 12.5

1号	0.0
	15.0
	17.0



■規格表 (全長: 1m)

品名		品	品番			
		透明	半透明	1箱	(円)(1本)	
ニュー・エフモール	0 号	SFM0T	SFM0HT		280	
ニュー・エクヒール 透明 / 半透明色	1号	SFM1T	SFM1HT	50	310	
透明 / 干透明巴 	2 号	SFM2T	SFM2HT		400	

2号 9.8 19.8 22.0

P194にも原寸大断面図があります。

ニュー・エフモール 木目色

ニュー・エフモール。木目色

都市再生機構仕様(EF-116-1)



- ●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。
- ●テープ付とテープ無の2種類があります。
- ●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。
- ●取付け用のねじ穴(φ4)が3穴あります。(O号は除く)

【ご注意】

- ・壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
- ・壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。






汚れや品質低下を防止する袋入りです。


材質:塩化ビニル

原寸大断面図 (単位:mm)









P194にも原寸大断面図があります。

■規格表 (全長: 1m)


品 名			品 番		梱包	型数	標準価格
四 位		ツ ガ	ケヤキ	シタン	1箱	1袋	(円)(1本)
ニュー・エフモール 木目色	0号	SFM056 SFM076 SFM068					375
	1号	SFM156	SFM176	SFM168	50		385
	2号	SFM256	SFM276	SFM268	50		510
	3号	SFM356	SFM376	SFM368			830
	0号	SFT056	SFT076	SFT068			595
テープ付	1号	SFT156	SFT176	SFT168	50	10	630
ニュー・エフモール 木目色	2号	SFT256	SFT276	SFT268	30	10	770
	3号	SFT356	SFT376	SFT368			1,280


ニュー・エフモール® 木目色付属品

マガリ 材質:塩化ビニル



- ●平面での直角接続に使用します。
- ●2号までの対応となります。
- ●底面に両面テープが付いています。
- ●左右2個で1セットです。







号数		品番					梱包数	標準価格	
一句奴	ツ ガ	ケヤキ	シタン	W	Н	L	1組	(円)(2個/セット)	
0号	SFTMEH056	SFTMEH076	SFTMEH068	12.5	7.5	60.0		435	
1号	SFTMEH156	SFTMEH176	SFTMEH168	17.0	10.0	60.0	1	460	
2号	SFTMEH256	SFTMEH276	SFTMEH268	22.0	12.0	60.0		480	


ニュー・エフモール[®] 付属品

マガリ 材質: ASA









モールの上からはめ込みます。


■規格表


号数		品番						サイズ (mm)			回数	標準価格
一句奴	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	W	Н	L	1箱	1袋	(円)(1個)
0号	SFMM01	SFMM02	SFMM03	SFMM06	SFMM09	SFMM0W	14.1	8.8	40.0	100		130
1号	SFMM11	SFMM12	SFMM13	SFMM16	SFMM19	SFMM1W	19.2	11.5	45.0	100	10	135
2号	SFMM21	SFMM22	SFMM23	SFMM26	SFMM29	SFMM2W	24.4	13.6	55.0	50		140
3号	SFMM31	SFMM32	SFMM33	SFMM36	SFMM39	SFMM3W	28.6	15.7	65.0	30	5	170
4号	SFMM41	SFMM42	SFMM43	SFMM46	SFMM49	SFMM4W	36.2	18.0	80.0	10	2	445

イリズミ 材質:ASA



- ●内曲がりの直角接続に使用します。
- ●取付けはワンタッチです。






モールの上からはめ込みます。


号数			品	番			サー	イズ(m	m)	梱台	型数	標準価格
一句奴	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	W	Н	L	1箱	1袋	(円)(1個)
0号	SFMR01	SFMR02	SFMR03	SFMR06	SFMR09	SFMR0W	14.1	8.8	27.0	100		130
1号	SFMR11	SFMR12	SFMR13	SFMR16	SFMR19	SFMR1W	19.2	11.5	30.0	100	10	135
2号	SFMR21	SFMR22	SFMR23	SFMR26	SFMR29	SFMR2W	24.4	13.6	33.0	50		140
3号	SFMR31	SFMR32	SFMR33	SFMR36	SFMR39	SFMR3W	28.6	15.7	36.0	30	5	170
4号	SFMR41	SFMR42	SFMR43	SFMR46	SFMR49	SFMR4W	36.2	18.0	60.0	10	2	445

デズミ 材質: ASA



- ●外曲がりの直角接続に使用します。
- ●取付けはワンタッチです。





モールの上からはめ込みます。

■規格表

号数			品	番			サー	イズ(m	m)	梱台	回数	標準価格
一句奴	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	W	Н	L	1箱	1袋	(円)(1個)
0号	SFMD01	SFMD02	SFMD03	SFMD06	SFMD09	SFMD0W	14.1	8.8	27.0	100		130
1号	SFMD11	SFMD12	SFMD13	SFMD16	SFMD19	SFMD1W	19.2	11.5	30.0	100	10	135
2号	SFMD21	SFMD22	SFMD23	SFMD26	SFMD29	SFMD2W	24.4	13.6	33.0	50		140
3号	SFMD31	SFMD32	SFMD33	SFMD36	SFMD39	SFMD3W	28.6	15.7	36.0	30	5	170
4号	SFMD41	SFMD42	SFMD43	SFMD46	SFMD49	SFMD4W	36.2	18.0	64.8	10	2	445


分 岐 材質: ASA



- ●ケーブルの分岐に使用します。
- ●モールに適合するノックアウト付きです。 (A型は0~2号用が3ヵ所、B型は1~3号用が 4ヵ所)
- ●底面には *φ*20のノックアウトが付いて おり、ケーブルの引出しができます。
- ●取付け用のねじ穴 $(\phi2m)$ が2穴あります。

【ご注意】

ケーブルの接続工事には使用できません。





(単位:mm)


型式			品	番			梱台	2数	標準価格
空 八	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	1箱	1袋	(円)(1個)
A 型	SFMT11	SFMT12	SFMT13	SFMT16	SFMT19	SFMT1W	20	5	225
B 型	SFMT21	SFMT22	SFMT23	SFMT26	SFMT29	SFMT2W	10	2	320

T型ブンキ 材質: ASA









A、Bを目安にモールを取付け 上からはめ込みます。

亏	Α	В
0 号	27.0	13.5
1 号	33.0	16.5
2 号	44.0	22.0
3 号	50.0	25.0
4 号	55.0	27.5

寸法 (mm)

●T字の分岐接続に使用します。

●取付けはワンタッチです。

■規格表

号数			品	番				サイズ	(mm)		梱包数	標準価格
万 奴	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	W	Н	L1	L2	1袋	(円)(1個)
0号	SFMTB01	SFMTB02	SFMTB03	SFMTB06	SFMTB09	SFMTB0W	14.1	8.8	55.0	34.5	10	170
1号	SFMTB11	SFMTB12	SFMTB13	SFMTB16	SFMTB19	SFMTB1W	19.2	11.5	65.0	42.1	10	175
2 号	SFMTB21	SFMTB22	SFMTB23	SFMTB26	SFMTB29	SFMTB2W	24.4	13.6	80.0	52.2	5	190
3号	SFMTB31	SFMTB32	SFMTB33	SFMTB36	SFMTB39	SFMTB3W	28.6	15.7	90.0	59.3	2	220
4号	SFMTB41	SFMTB42	SFMTB43	SFMTB46	SFMTB49	SFMTB4W	36.1	18.0	105.0	70.6	2	580


フレキジョイント


材質: ASA(コネクター部)、ポリエチレン(ジャバラ部)





●取付けはワンタッチです。






フレキジョイント加工例 短くする場合 長くする場合 被せる場合 ジャバラ部を必要な 長さに切断します。 底面の溝に合わせて切込み を入れ、既存のケーブルに 被せます。 コネクター部を切断して、 つなぎ部分に被せます。


	179611112	•											
	号数			品	番				サイズ	(mm)		梱包数	標準価格
	与 奴	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	W	Η	L1	L2	1袋	(円)(1本)
	0号	SFMFJ01	SFMFJ02	SFMFJ03	SFMFJ06	SFMFJ09	SFMFJ0W	18.2	10.5	195.0	39.0		585
	1号	SFMFJ11	SFMFJ12	SFMFJ13	SFMFJ16	SFMFJ19	SFMFJ1W	23.2	14.1	250.0	41.0		640
Г	2号	SFMFJ21	SFMFJ22	SFMFJ23	SFMFJ26	SFMFJ29	SFMFJ2W	28.4	16.2	258.5	47.0	10	720
	3号	SFMFJ31	SFMFJ32	SFMFJ33	SFMFJ36	SFMFJ39	SFMFJ3W	32.6	18.3	261.5	48.5		820
Г	4号	SFMFJ41	SFMFJ42	SFMFJ43	SFMFJ46	SFMFJ49	SFMFJ4W	40.2	22.1	326.0	59.0		930

フレキコネクター 材質: ASA



- ●フレキジョイントジャバラ部の 施工・据付に使用します。
- ●切断してジャバラ部同士を連結する際の アダプターとして使用します。





■規格表

号数			品	番			₩.	イズ(m	m)	梱台	包数	標準価格
与 奴	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	W	Н	L	1箱	1袋	(円)(1個)
0 号	SFMFC01	SFMFC02	SFMFC03	SFMFC06	SFMFC09	SFMFC0W	18.2	10.5	39.0	100		135
1号	SFMFC11	SFMFC12	SFMFC13	SFMFC16	SFMFC19	SFMFC1W	23.2	14.1	41.0	100	10	140
2 号	SFMFC21	SFMFC22	SFMFC23	SFMFC26	SFMFC29	SFMFC2W	28.4	16.2	47.0	50		145
3号	SFMFC31	SFMFC32	SFMFC33	SFMFC36	SFMFC39	SFMFC3W	32.6	18.3	48.5	30	5	180
4号	SFMFC41	SFMFC42	SFMFC43	SFMFC46	SFMFC49	SFMFC4W	40.2	22.1	59.0	10	2	405


ジョイントカバー 材質: ASA



- ●直線接続に使用します。
- ●取付けはワンタッチです。







■規格表

4号

品 サイズ(mm) 梱包数 番 標準価格 号数 ブラウン グレー ホワイト ミルキーホワイト Н 1箱 1袋 (円)(1個) チョコ ブラック 0号 SFMJC01 SFMJC02 SFMJC03 SFMJC09 SFMJC0W 14.1 8.8 25.0 130 SFMJC06 100 1号 11.5 30.0 SFMJC11 SFMJC12 SFMJC13 SFMJC16 SFMJC19 SFMJC1W 19.2 135 10 2号 SFMJC21 SFMJC22 SFMJC23 SFMJC26 SFMJC29 SFMJC2W 24.4 13.6 35.0 50 140 3号 SFMJC31 SFMJC32 SFMJC33 SFMJC36 SFMJC39 SFMJC3W 28.6 15.7 40.0 30 5 170

ブッシング 材質: ASA

SFMJC49

SFMJC4W

36.2

18.0

50.0

10

2

350



SFMJC41

SFMJC42

SFMJC43


- ●露出ボックスとの接続部に使用します。
- ●取付けはワンタッチです。

SFMJC46

※0号はコンビネーション (P10) をご使用 ください。








露出ボックスとモールとの接続部に 上からはめ込みます。


号数			品	番			₽-	イズ(m	m)	梱台	回数	標準価格
与 奴	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	W	Н	L	1箱	1袋	(円)(1個)
1号	SFMB11	SFMB12	SFMB13	SFMB16	SFMB19	SFMB1W	21.2	16.0	35.0	100		135
2 号	SFMB21	SFMB22	SFMB23	SFMB26	SFMB29	SFMB2W	26.4	18.0	35.0	100	10	140
3 号	SFMB31	SFMB32	SFMB33	SFMB36	SFMB39	SFMB3W	30.6	20.0	35.0	50		170
4号	SFMB41	SFMB42	SFMB43	SFMB46	SFMB49	SFMB4W	38.2	22.2	50.0	10	2	350


ニュー・エフモール[®] 付属品

エンド 材質: ASA

















モールの上からはめ込みます。

■規格表

号数			品	番			サー	イズ(m	m)	梱包	型数	標準価格
5 数	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	W	Н	L	1箱	1袋	(円)(1個)
0 号	SFME01	SFME02	SFME03	SFME06	SFME09	SFME0W	14.1	8.8	30.0			130
1号	SFME11	SFME12	SFME13	SFME16	SFME19	SFME1W	19.2	11.5	35.0	100	10	135
2号	SFME21	SFME22	SFME23	SFME26	SFME29	SFME2W	24.4	13.6	40.0		10	140
3号	SFME31	SFME32	SFME33	SFME36	SFME39	SFME3W	28.6	15.7	50.0	50		170
4号	SFME41	SFME42	SFME43	SFME46	SFME49	SFME4W	36.2	18.0	65.0	10	2	350

コンビネーション 材質:ASA



- ●天井からのケーブル引出しに使用します。
- ●見切り縁用の目安線付きです。
- ●取付けはワンタッチです。


(単位:mm) 0号 된 14.1 W 目安線 1~4号 モールの上からはめ込みます。 도 윈 目安線


号数			品	番				サイズ	(mm)		梱台	包数	標準価格
5 奴	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	W	H1	H2	L	1箱	1袋	(円)(1本)
0号	SFMC01	SFMC02	SFMC03	SFMC06	SFMC09	SFMC0W	19.2	18.0	8.8	45.0	50	10	130
1号	SFMC11	SFMC12	SFMC13	SFMC16	SFMC19	SFMC1W	19.2	20.0	11.5	45.0	30		135
2号	SFMC21	SFMC22	SFMC23	SFMC26	SFMC29	SFMC2W	24.4	24.0	13.6	45.0	30	5	140
3号	SFMC31	SFMC32	SFMC33	SFMC36	SFMC39	SFMC3W	28.6	28.0	15.7	50.0	20		170
4号	SFMC41	SFMC42	SFMC43	SFMC46	SFMC49	SFMC4W	36.2	30.0	18.0	70.0	10	2	460

マルチコンビ 材質: ASA









ベースにモールを突当てます。 モールに合わせてノックアウトを 加工し、ベースにはめ込みます。

- ●天井からのケーブル引出しに使用します。
- ●ノックアウトはニュー・エフモールO~4号に適合しています。●取付け用のねじ穴(φ3皿)が2穴あります。
- ●見切り縁用の目安線付きです。


■規格表


		品	番			梱包数	標準価格
グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	1袋	(円)(1個)
MCB11	MCB12	MCB13	MCB16	MCB19	MCB1W	2	595

マルチコーナー 材質:ASA




- ●天井からのケーブル引出しに使用します。
- ●ノックアウトはニュー・エフモールO~4号に 適合しています。





- ●天井面からの開口部が、壁面より50mm以上 (最大70mm)離れている場合に有効です。
- ●見切り縁用の目安線付きです。



ベースにモールを突当てます。 モールに合わせてノックアウトを 加工し、ベースにはめ込みます。

■規格表


		品	番			梱包数	標準価格
グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	1袋	(円)(1個)
NMC11	NMC12	NMC13	NMC16	NMC19	NMC1W	1	710

フレキジョイント引出アダプター

材質: ASA




- ●天井から、1~4号のフレキジョイントの ジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に 使用します。
- ●天井からのケーブル引出し穴が手前に張り出していたり、 他の配管が邪魔で、ケーブル引出し用品の使用が困難な 場合に有効です。
- ●対応するフレキジョイントのサイズに合わせて、 切断してください。



ジャバラ部のサイズに合わせて かん合位置を切断します。 (1号は切断不要)

【ご注意】

カッターで切断の際は、 製品を作業台などに押し当て、 ケガに注意し、ご切断ください。




引出アダプターにジャバラ部をはめ込み、 天井に取付けます。 モールとの接続は、フレキジョイントの コネクタ部を使用します。

	品 番		梱包数	標準価格
ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	1袋	(円)(1個)
SFMFA12	SFMFA13	SFMFA16	1	480

超浅型、浅型、深型 露出ボックス 1 個用

(PS) 電気用品安全法対象品 材質:難燃 ABS




1個用/超浅型

1個用/浅型

1個用/深型

- ●モール接続口は、ノックアウト方式ですから開口が 簡単です。
- ●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合して います。(超浅型は1~2号に適合)
- ●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や 施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。
- ●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。
- ●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属して います。(2号用)
- ●エフモールにも使用できます。




深型

■規格表

型式	品番						梱包数		標準価格
空 八	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	1箱	1袋	(円)(1個)
超浅型	SFBTA11	SFBTA12	SFBTA13	SFBTA16	SFBTA19	SFBTA1W			555
浅 型	SFBA11	SFBA12	SFBA13	SFBA16	SFBA19	SFBA1W	20	1	555
深型	SFBF11	SFBF12	SFBF13	SFBF16	SFBF19	SFBF1W			800

露出ボックス2個用 浅型、深型

(学) 電気用品安全法対象品 材質: 難燃 ABS





2個用/浅型

2個用/深型

- ●モール接続口は、ノックアウト方式ですから開口が簡単です。
- ●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。
- ●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて 最適なケーブル取入れができます。
- ●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。
- ●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)
- ●エフモールにも使用できます。

浅型 (単位:mm) ノックアウト 83.5 39.0






-////									
型式	品番					梱包数		標準価格	
空 八	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	1箱	1袋	(円)(1個)
浅 型	SFBA21	SFBA22	SFBA23	SFBA26	SFBA29	SFBA2W	20	1	1,460
深型	SFBF21	SFBF22	SFBF23	SFBF26	SFBF29	SFBF2W] 20		1.730

露出ボックス3個用 浅型、深型


(PS) 電気用品安全法対象品 材質:難燃 ABS




3個用/浅型

3個用/深型

- ●モール接続口は、ノックアウト方式ですから開口が簡単です。
- ●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。
- ●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて 最適なケーブル取入れができます。
- ●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。
- ●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)
- ●エフモールにも使用できます。




深型



■規格表


型式	品 番						梱包数		標準価格
型式	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	1箱	1袋	(円)(1個)
浅 型	SFBA31	SFBA32	SFBA33	SFBA36	SFBA39	SFBA3W	10	1	1,860
深型	SFBF31	SFBF32	SFBF33	SFBF36	SFBF39	SFBF3W	10	1	2,360



仕切板 材質:難燃 ABS



●ボックス内の配線 仕分けに使用します。




露出ボックスのノックアウト を使用する場合は、隅を切り 取ってから取付けます。

種類	品 番	梱包数	標準価格 (円)(1個)	
性 規	ホワイト	1袋		
2・3 個用	SFBS232	10	83	

露出ボックス用カバー


材質: 難燃 ABS





1 個用 (単位:mm) 120.0 70.0

- ●露出ボックスの化粧カバーに使用します。
- ●露出ボックスを分岐ボックスとして使用する場合の専用カバーです。
- ●取付けはワンタッチです。



露出ボックスの上から はめ込みます。

2個用 20.0 116.0

■規格表

種 類	品番							標準価格
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	1袋	(円)(1個)
1 個用	SFBC11	SFBC12	SFBC13	SFBC16	SFBC19	SFBC1W	,	360
2 個用	SFBC21	SFBC22	SFBC23	SFBC26	SFBC29	SFBC2W	'	720

コンセント用引出フレーム


材質: 難燃 ABS





- ●埋込ボックス等からのケーブル引出しに使用します。
- ●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。
- ●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。
- ●露出ボックス用カバーが取付けられます。

(単位:mm) 1 個用 120.0 83.5 70.0 2個用



種 類	品番							標準価格
性 規	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	1袋	(円)(1個)
1 個用	SFBK11	SFBK12	SFBK13	SFBK16	SFBK19	SFBK1W	1	340
2 個用	SFBK21	SFBK22	SFBK23	SFBK26	SFBK29	SFBK2W	'	680

エフモール®

都市再生機構仕様(EF-116-1)



- ●取付け用のねじ穴(φ4)が3穴あります。 (ミニモールは除く)
- ●施工の際には、両面テープの 併用をお勧めします。



ホワイト 参考マンセル値 N9.0 5Y8/1

■規格表 (全長: 1m)

号 数	品	番	梱包数	標準価格	
分	ホワイト	ミルキーホワイト	1箱	(円) (1本)	
ミニモール	FM02	FM03		230	
1号	FM12	FM13]	255	
2 号	FM22	FM23	50	330	
3 号	FM32	FM33]	510	
4 묵	FM42	FM43	1	820	

■ケーブル収容数

	VVF1.6 × 3C	VVF2.0 × 3C	VCTF1.25 × 3C	同軸 S-5C-FB	UTP0.5 × 4P	その他のケーブル
ミニモール	_	_	_	_	_	φ4.5までのケーブル×1条
1号	_	_	_	_	2	VVF1.6×2C×1条
2 号	1	1	_	-	2	VVF1.6×2C×1条
3号	1	1	2	2	4	VVF2.0×2C×2条
4号	2	2	3	3	6	VVF2.6×3C×1条

- ※各ケーブル 1 種類のみ収容可能。 ※ケーブル数は、該当するケーブルの最大収容数の目安です。 ※付属品を使用した場合の本数は異なりますので、ご注意ください。

材質:塩化ビニル

原寸大断面図


(単位:mm)

ミニモール


5	5.0
10.0	

エフモール


1号




2号



3号



4号



P194にも原寸大断面図があります。

都市再生機構仕様(EF-116-1)

材質:塩化ビニル

- ●底面に両面テープが付いているので、簡単に 素早く施工できます。
- ●テープの厚さは0.7mmです。
- ●取付け用のねじ穴(ϕ 4)が3穴あります。 (ミニモールは除く)

【ご注意】

- ・壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってから ご使用ください。
- ・壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。



号 数	品	番	梱包	型数	標準価格	
与 奴	ホワイト	ミルキーホワイト	1箱	1袋	(円)(1本)	
テープ付ミニモール	FT02	FT03			405	
1号	FT12	FT13		10	415	
2 号	FT22	FT23	50	10	510	
3 号	FT32	FT33			800	
4 号	FT42	FT43		5	1,250	





汚れや品質低下を防止する袋入りです。

マガリ 材質:ASA



●平面での直角接続に使用します。





モールのカバーを短く切断し、ベースに はめ込みます。


■規格表


号数	品番		サイ	サイズ(mm)			回数	標準価格
	ホワイト	ミルキーホワイト	W	Н	L	1箱	1袋	(円)(1個)
1号	FMM12	FMM13	18.0	10.5	45.5	100		135
2号	FMM22	FMM23	23.0	11.0	53.0	50	10	145
3号	FMM32	FMM33	28.0	14.0	60.5	50		175
4号	FMM42	FMM43	34.0	16.0	69.0	20	5	280

イリズミ 材質: ASA



●内曲がりの直角接続に使用します。





モールのカバーを短く切断し、ベースに はめ込みます。


■規格表

号数	品 番		サイズ (mm)			梱包数		標準価格
分 奴	ホワイト	ミルキーホワイト	W	Ι	L	1箱	1袋	(円)(1個)
1号	FMR12	FMR13	18.0	10.5	30.0	100		135
2号	FMR22	FMR23	23.0	11.0	31.0	50	10	145
3号	FMR32	FMR33	28.0	14.0	34.0			175
4号	FMR42	FMR43	34.0	16.0	36.0	20	5	280


デズミ 材質: ASA



●外曲がりの直角接続に使用します。








モールのカバーを短く切断し、ベースに はめ込みます。


号数	品 番		サイズ (mm)			梱包数		標準価格	
万 奴	ホワイト	ミルキーホワイト	W	Η	L	1箱	1袋	(円)(1個)	
1号	FMD12	FMD13	18.0	10.5	30.5	100		135	
2号	FMD22	FMD23	23.0	11.0	31.5	50	10	145	
3号	FMD32	FMD33	28.0	14.4	34.9			175	
4号	FMD42	FMD43	34.0	16.0	36.0	20	5	280	

コンビネーション 材質: ASA



●天井からのケーブル引出しに使用 します。





ベースにモールを突当て、 カバーをはめ込みます。

■規格表

□ *h	品	サイズ (mm)			梱包数		標準価格	
号数	ホワイト	ミルキーホワイト	W	Н	L	1箱	1袋	(円)(1個)
1号	FMC12	FMC13	18.0	20.0	55.0	50		235
2号	FMC22	FMC23	23.0	23.0	60.0	30	5	265
3号	FMC32	FMC33	28.0	29.0	70.0	20		310
4号	FMC42	FMC43	34.3	32.0	80.0	10	2	470


エンド 材質: ASA



●モール末端の閉塞に使用します。







モールに差込みます。

■規格表

	号数	品 番		サイズ (mm)			梱包数		標準価格
	勺 奴	ホワイト	ミルキーホワイト	W	Н	L	1箱	1袋	(円)(1個)
	1号	FME12	FME13	16.0	9.5	14.2	1000		55
	2 号	FME22	FME23	21.0	10.0	16.2	500	100	70
	3 号	FME32	FME33	26.0	13.0	16.2			83
ĺ	4号	FME42	FME43	32.0	15.0	16.0	200	10	97

関連商品



マヂックステッカー (壁面用) (P142)



分 岐 (P7)



マルチコンビ (P11)



露出ボックス (P12·13)



ニュー・エフモール。とエフモールの違い

エフモール®	3号 21.0 26.0	エフモールのカバーを短く切断し、 ベースにはめ込みます。	ホワイト ミルキーホワイト
	形状・かん合が違います。 ニュー・エフモールはエフモールに比べ 収容力が 40%アップしています。	付属品の接続方法が違います。 付属品に互換性はありません。	カラーバリエーション
ニュー・エフモール	3号 23.6 23.6 0.41 0.41	ニュー・エフモールの上から はめ込みます。	グレー ホワイト ミルキーホワイト ブラウン チョコ ブラック ツガ ケヤキ シタン 透明 半透明