品 質 内 容 証 明 書

マサル工業株式会社

1. 製 品

品 名	エムケーダクト コンビネーション				
号 数	0号	1号	2号	3号	3号40型
品 番	MDCB0( )	MDCB1( )	MDCB2( )	MDCB3( )	MDCB340( )
号 数	4号	4号100型	130×60型		
品 番	MDCB4( )	MDCB410( )	MDCB136( )		

2. 品 質 規 格

外観・構造	ヒビ，損傷，変形，バリ，汚れ等がなく、表面は滑らかであること	ゲートの仕上げはきれいであること
	成形不良（未充填，焼け，ヒケ，シルバー，フローマーク等）のないこと	マヂックステッカー（壁面用）幅12mmはその規格を満足すること
	異物混入，変色，色相違のないこと	

寸法

号 数	W	H	h	L
0号	45.9	60.0	22.6	80.0
1号	45.9	60.0	32.6	80.0
2号	66.9	70.0	43.1	80.0
3号	87.0	100.0	63.0	100.0
3号40型	87.0	80.0	43.0	100.0
4号	107.0	120.0	83.0	100.0
4号100型	107.0	130.0	104.0	130.0
130×60型	137.4	100.0	62.5	100.0

寸法測定箇所　　※ 寸法単位 ： mm



0号～4号100型　　130×60型

物性

項目	検査方法	規格値
剥離強度	試料を本体に取り付け、10mm/minの速度で剥離したときの最大荷重を測定する。 ※130×60型のみ	140N以上、200N以下