品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製 品

品 名	エムケーダクト DCホルダー						
号 数	1号1個用	2号1個用	2号3個用	3号1個用	3号3個用		
品 番	DHF11()	DHF21()	DH22()	DHF31()	DH32()		
号 数	120型3個用						
品 番	DH121()						

2. 品質	頁規 格							
外。構	ヒビ, 損傷, 変形, バリ, 汚れ等がなく、表面は滑らかであること			滑ら 異物混入,	異物混入, 変色, 色相違のないこと			
観造	成形不良(未充填, 焼け, ヒケ, シルバー, フローマーク等)のないこと			ゲートの仕.	ゲートの仕上げはきれいであること			
	号数	W	Н	L				
	1号1個用	40.0	14.0	80.0				
	2号1個用	60.0	13.5	80.0				
	2号3個用	60.0	13.5	130.0				
	3号1個用	80.0	17.0	130.0				
	3号3個用	80.0	17.0	130.0				
	120型3個用	120.0	33.0	130.0				
寸	寸法測定箇所	Ť			※ 寸法単位:mm			
法								
	項目		—————— 検査方	規格値				
物	耐衝撃	試料を−6±1°Cで1時間処理後、落球衝撃試験機にて重量 ヒビ,割れ,欠けがなく、 200g(1号1個用は35.8g)の鋼球を1mの高さより落下させる。 フタが取れないこと						
性		<u> </u>		1号 118N以上、196N以下				
	剥離強度	本体に試料最大荷重を	を取り付け、10mm/ 測定する。	3号及び120型				
			196NJ					